

Opel Astra-G, Astra Coupé a Astra Cabrio

Informace o příslušenství



Obsah

Komfort	3
Audiosystémy	10
Mobilní komunikační systémy	15
Tažná zařízení	17
Střešní nosiče	18
Úložné prostory	23
Ochrana	25
Bezpečnost dětí	29
Bezpečnost	31
OPEL i LINE	35
Ošetření vozu	51

Obrázky v této publikaci jsou pouze ilustrační a nemusí nutně zachycovat vozy Astra-G, Coupé nebo Cabrio.

Výhody pro zákazníka

Čas pro instalaci

Sedan, hatchback

Související/dodatečné příslušenství

Doporučená maloobchodní cena

Caravan

Informace

Coupé

Cabrio

Filtr vzduchu s aktivním uhlím

Pylový filtr s vložkou z aktivního uhlí čistí vzduch od nejdrobnějších pevných částic a pohlčuje i pachy. Jeden filtr tedy poskytuje kombinovanou ochranu před nejjemnějšími částicemi i obtěžujícími pachy.

Účinně snižuje riziko bolesti hlavy nebo vzniku žaludeční nevolnosti. Ocení jej hlavně astmatici a alergici. Dostupný jen u vozů Opel.

Filtr s aktivním uhlím Behr

12 min

17 18 042

Filtr s aktivním uhlím Delphi

12 min

17 18 046

Zařízení pro bezpečné parkování – základní sada

17 16 409

4 ultrazvukové senzory, zamontované do zadního nárazníku, identifikují předměty vzadu za vozem v nebezpečné blízkosti od karoserie. Na tyto překážky je řidič upozorněn přerušovaným akustickým signálem, jehož frekvence roste, jak se překážka přibližuje. Zařízení se samočinně aktivuje při zařazení zpětného chodu, naopak se samočinně deaktivuje, je-li k vozu připojený přívěs.

Zvyšuje bezpečnost jízdy a pohodlí řidiče při všech druzích couvání

Základní sada (hatchback, sedan) 17 16 358, základní sada (Caravan) 17 16 357, základní sada (Coupé, Cabrio) 17 17 000.

126 min

Zařízení pro bezpečné parkování – základní sada

Pro hatchback a sedan

17 16 358

120 min (kromě lakování)

Pro Caravan

17 16 357


120 min (kromě lakování)

Pro Coupé a Cabrio

17 17 000

120 min (kromě lakování)

3



Elektrické ovládání předních oken 17 01 002


i Není určeno pro modely s bočními airbagy

210 min

Elektrické ovládání zadních oken 17 01 003

i Není určeno pro modely s bočními airbagy

240 min



Systém centrálního zamykání

Uzamykání z obou stran vozu. Neaktivuje tzv. superzamykání.

i Není určeno pro modely s bočními airbagy

Pro 3dveřové modely 17 02 974

150 min

Pro 4dveřové modely 17 02 976

270 min

Doplňkový motorek centrálního zamykání 17 02 971

Pro dveře u řidiče

315 min



Chladicí taška – 12 l 17 22 167

Chlad. taška napájená el. proudem 12 V/48 W. Objem: 12 l. Rozm.: 40 cm x 40 cm x 26 cm. Brašna je určena výhr. pro uložení v zavaz. prostoru. Výkon chlazení zaruč. teplotu uvnitř asi o 20 °C nižší, než je teplota okolního prostředí v interiéru.

+ Sys. využívá nejmoder. bezfreonovou ekolog. přijatelnou technologii Pel-tier. Dvojice větráků zaručuje rovnom. chlazení celého vnitřního prost. tašky. Chlad. tašku lze také přenáš. jako vak přehoz. na pop-ruhu přes rameno. Při stojícím motoru vozu může chlad. taška bez probl. pracovat a chladit po dobu až 3 hod., aniž by hrozilo poškoz. akumul. vozu.

++ Prodlužovací kabely délky 4 metry 17 22 168, elektrický adaptér 17 22 150 a systém ochrany akumulátoru 17 22 169.

0 min



Autochladnička – objem 32 l 17 22 161

Rozměry: 610 x 462 x 361 mm, hmotnost přibližně 9 kg Objem: 32 l. Pro chlazení nebo ohřívání uložených potravin stačí jen otočit zástrčku. Zabudovaný systém ochrany akumulátoru. Robustní nárazuvzdorná skříň.

i Určena pouze pro umístění v zavazadlovém prostoru, nikoli v prostoru pro cestující

++ Elektrický adaptér 17 22 150.

0 min





Elektrický adaptér 17 22 150

+ Umožňuje napájení elektrických chladicích tašek a autochladniček ze standardní elektrické sítě (220–240 V), takže tato zařízení lze používat i doma nebo např. v kanceláři.

++ Autochladnička 17 22 161, chladicí taška 17 22 167, prodlužovací kabely 17 22 168 a systém ochrany akumulátoru 17 22 169.

0 min




Systém ochrany akumulátoru 17 22 169

+ Chrání akumulátor před totálním vybitím v případě, že by chladicí taška byla zapojená a pracovala po příliš dlouhou dobu. Automaticky odpojí dodávku energie, pokud napětí akumulátoru poklesne pod 11,8 V.

++ Prodlužovací kabely 17 22 168, elektrický adaptér 17 22 150 a chladicí taška 17 22 167.

0 min



Prodlužovací kabely 12 v – 4metrové 17 22 168

++ Chladicí taška 17 22 167, elektrický adaptér 17 22 150 a systém ochrany akumulátoru 17 22 169.


0 min



Nabíjecí akumulátorová svítlna 17 90 535

Svítlna i její nabíjecí konzoly mohou být umístěny v odkládací schránce v palubní desce. Plně nabitá svítlna svítí po dobu asi 35 minut. Ochrana proti přílišnému nabití.

0 min





Záclonka zadního okna

Zabraňuje přílišnému prohřívání interiéru. Její tvar přesně odpovídá tvaru okna.

Pro hatchback

 0 min



Pro sedan

 0 min



Pro Coupé

 0 min





Větrný deflektor pro Astru Cabrio

Omezuje turbulence vzduchu a hluk.

 0 min





Větrný deflektor střešního okna

Vyrobený z vysoce kvalitního akrylátového skla. Pro posuvný střešní díl.

 15 min





Dešťový senzor

Řídí frekvenci práce stěračů podle intenzity deště.

Okno bez vrstvy odrážející sluneční záření

 30 min



Okno s vrstvou odrážející sluneční záření

 30 min



6

Opel Astra-G, Coupé a Cabrio

Komfort



Střešní okno Top Slider Medium

Malý rám, výborný výhled. Větrný deflektor integrovaný do rámu. Výška vyklopení: 3,8 cm. Velikost skla: 37,8 x 74,8 cm.

S plynulým ovládáním klíčkou

 78 min



S elektrickým ovládáním

 78 min



Ventilační kazeta pro střešní okno

Barva: šedá

 0 min



Střešní okno Top Slider Large

Výška vyklopení: 4,8 cm. Velikost skla: 46,2 x 80,3 cm.

S plynulým ovládáním klíčkou

 78 min



S elektrickým ovládáním

 78 min



Ventilační kazeta pro střešní okno

Barva: šedá

 0 min




7

Systém vytápění odstaveného vozu

Během přibližně 30 minut je vůz vyhřátý a zbavený námrazy. V zimním období se většina nehod stává během prvních patnácti minut jízdy, příčinou je špatný výhled řidiče z vozu. Navíc předehřátý motor má také nižší spotřebu a čistější emise. V případě zážehových motorů produkuje během prvních

minut jízdy předehřátý motor asi o dvě třetiny méně škodlivin než motor studený. Obdobně předehřátý vznětový motor produkuje asi o třetinu méně pevných emisí. Předehřátý motor má zároveň tišší chod a výrazně se snižuje jeho opotřebení. Pro ilustraci: Dva studené starty za den opotřebují motor asi jako ujetí 20 000 km. Systém lze rovněž využít v létě pro vyvětrání přehřátého interiéru vozu.



Všechny systémy vytápění vyžadují instalační sadu 17 34 086

Systém vytápění odstaveného vozu Thermo Top E 17 34 014

Pro vozy se zážehovými motory. Výkon topení 4,2 kW.



360–480 min



Systém vytápění odstaveného vozu Thermo Top E 17 34 074

Pro vozy se vznětovými motory. Výkon topení 4,2 kW.



360–480 min



Systém vytápění odstaveného vozu Thermo Top C 17 34 010

Pro vozy s benzinovými motory. Výkon topení 5,2 kW, takže systém je vhodný i pro modely Astra Caravan, které mají velký vnitřní prostor.



360–480 min



Systém vytápění odstaveného vozu Thermo Top C 17 34 011

Pro vozy se vznětovými motory. Výkon topení 5,2 kW, takže systém je vhodný i pro modely Astra Caravan, které mají velký vnitřní prostor.



360–480 min



Instalační sada

17 34 086



Na rozdíl od nabídky konkurence je tato sada speciálně připravená pro model Astra-G. Tím je mj. zaručeno, že instalace nijak negativně neovlivní ochranné vlastnosti vozu v případě havárie.



Nelze namontovat do vozů se systémem ostřikování hlavních světlometů, důvodem je velikost nádržky na vodu. Pro modely Astra-G s motory X1.6SZR, X1.6XE, X1.8XE1, X1.7TDL, X2.0 TDL.



Použ. se se sys. vytápění odst. vozidla 17 34 010, 17 34 011, 17 34 014 a 17 34 074. Na přání se dod. dálkové ovládání 17 34 073, 17 34 019 a 17 34 020. Čas. spín. pro sys. vytáp. odst. vozidla 17 35 001 a 17 35 006.



0 min (je zahrnuto do času pro montáž systému vytápění odstaveného vozidla)



Spínač ventilace

17 34 590


V horkých dnech umožňuje opačnou funkci systému vytápění odstaveného vozu, tedy větrání interiéru čerstvým vzduchem. Využívá stávající výdechy palubní ventilace. Systém neaktivuje klimatizaci.



Používá se ve spojení se systémy vytápění odstaveného vozu 17 34 010, 17 34 011, 17 34 014 a 17 34 074.



35 min



Dálkové ovládání Telestart T-70

17 34 073

Dálkovým ovládáním lze řídit systémy vytápění odstaveného vozu Thermo Top až na vzdálenost 600 m. Umožňuje naprogramování činnosti na dobu 10 až 60 minut. Velikost obvyklého přívěsku ke klíčům.



Používá se ve spojení se systémy vytápění odstaveného vozu 17 34 010, 17 34 011, 17 34 014 a 17 34 074.



35 min



Dálkové ovládání Telestart T-80

17 34 019

Stejně vlastnosti jako Telestart T-70, navíc ale s odezvou, že systém vytápění odstaveného vozu je v činnosti poté, co byl systém na dálku aktivován.



Používá se ve spojení se systémy vytápění odstaveného vozu 17 34 010, 17 34 011, 17 34 014 a 17 34 074.



35 min



Dálkové ovládání Thermo Call TC1

17 34 020

Aktivuje syst. vytápění odst. vozu za pomoci signálu přes pevný nebo mobilní telefon. Po zavolání na tel. číslo systému vytápění a zadání dvoumíst. kódu můžete systém vytáp. odst. vozu na dálku zapnout nebo vypnout. Doba vytápění a ventilace se dá individuálně nastavovat.



Používá se ve spojení se systémy vytápění odstaveného vozu 17 34 010, 17 34 011, 17 34 014 a 17 34 074.



35 min



Časovač nezávislého topení vozu

17 35 001

Snadná obsluha, možnost nastavení třech individuálních časů pro zapnutí vytápění každý den a doby činnosti vytápění až 60 minut. Instaluje se do palubní desky vozu. Žlutě podsvícený displej.



Používá se ve spojení se systémy vytápění odstaveného vozu 17 34 010, 17 34 011, 17 34 014 a 17 34 074.



15 min



Časovač nezávislého topení vozu

17 35 006

Snadná obsluha, možnost nastavení třech individuálních časů pro zapnutí vytápění každý den a doby činnosti vytápění až 60 minut. Instaluje se do palubní desky vozu. Žlutě podsvícený displej.



Používá se ve spojení se systémy vytápění odstaveného vozu 17 34 010, 17 34 011, 17 34 014 a 17 34 074.



15 min





Autorádio Single-DIN s CD přehrávačem a navigačním systémem **67 80 045**

Navigační-systém: Řidič je k cíli naváděný hlas. pokyny a jednoduch. symboly. Možnost volby trasy, funkce vyhýb. se dopr. zácpám, propočet času příjezdu, zbývající doby jízdy, paměť na posled. 10 destin., funkce „cestovního agenta“ a zobrazování zvolených cílů na trase.

Rádio: UKW, MW, DigiCeiver, RDS-EON-PTY, Travelstore, 30 stanic v předvolbě, „horké tlačítko“ (individuálně programovatelné tlačítko umožňující rychlou aktivaci požadované funkce)

CD: osminásobný oversampling, identifikace názvu disku, programování stopy, mixování CD

Zesilovač: Výkon 4x 20 W (sinusový), maximální 4x 45 W, specifické přizpůsobování zdroje zvuku, programovatelná hlasitost, 4 kanálový výstup pro předzesilovač (3 V)


Speciální prvky: Odnímatelný panel, víceúčelové klávesy, zatmavování displeje, noční osvětlení, ztlumení hlasitosti při příjmu telefonního volání





Použ. se v komb. s 36ti pólovou inst. sadou 17 87 024. U vozů vybav. termoizolačním sklem se použ. v kombinaci se základnou pro střešní anténu, kabeláží a anténou.



60 min






R 100 **17 80 048**



Rádio: U/M, U-/M-AS, automatické vyhledávání stanic, 6 předvolených stanic, dopravní vysílání v systému RDS



Zesilovač: Výkon 2x 7 W, automatická změna hlasitosti, ovládání hlasitosti/vyvážení

Popis: Integrovaný displej, bezpečnostní LED dioda, ochranný kód, disturb mode



0 min






CAR 200 **67 80 050**

Rádio: U/M, U-/M-AS, automatické vyhledávání stanic, 6 předvolených stanic, dopravní vysílání v systému



Mgf. přehr.: Mechanický systém s rychlým převíjením vpřed



Zesilovač: Výkon 2x 7 W, autom. změna hlasit., ovládání hlasit./vyvážení

Popis: Ztlumení při telefonování, bezpečnostní LED dioda, ochranný kód, disturb mode



25 min






CAR 300 **17 80 188**

Rádio: U/M, U-/M-AS, aut. vyhledávání stanic, 6 předvoleb dopravní vysílání RDS/EON, paměť FM, digitální koncept



Mgf. přehr.: Mechanický systém s rychlým převíjením vpřed i vzad, mechanická funkce stand-by

Zesilovač: Výkon 4x 7 W, aut. hlasitost, ovládání hlasitost/vyvážení/tónová clona/hlasitost, progr. TA, detektor zad. reproduktoru

Popis: Ochr. proti krádeži pomocí bezpečn. kódu, propojení se zapal. motorem, možn. regulace podsvětli., ztlumení při telefonování



25 min





CAR 400 **67 80 056**

Rádio: U/M, U-/M-AS, automatické vyhledávání stanic, 6 předvolených stanic, plné dopravní vysílání v systému RDS/EON, paměť FM, digitální koncept

Mgf. přehr.: Mechanický systém s rychlým převíjením vpřed i vzad, autoreverz, Dolby B, CPS, rozpoznávání kazet Cr/metal


Zesilovač: Výkon 4x 20 W, automatická změna hlasitosti, ovládání hlasitosti/vyvážení/tónová clona/hlasitost, programování hlasitosti TA

Popis: Ochrana proti krádeži pomocí bezpečnostního kódu a odnímatelného panelu, propojení s telefonem, logické propojení se zapalováním, možnost regulace podsvětlení, ztlumení při telefonování, ovládání tlačítky na volantu, disturb mode



25 min






CDR 500 **17 80 190**

Rádio: U/M, U-/M-AS, autom. vyhledávání stanic, 6 předvol. stanic, plné doprav. vysílání v sys. RDS/EON, paměť FM, digit.koncept

Zesilovač: Výkon 4x 20 W DDL (Dynamic Distorsion Limiter), automatická změna hlasit., ovl. hlasitost/vyvážení/tónová clona/hlasitost, programování hlasitosti TA, programovatelná hlasitost telefonu



CD: Jednoduchá CD mechanika, přeskokování skladeb dopředu/dozadu, rychlý posuv vpřed/vzad (ukazatel stopáže), vysouvání, funkce náhodného výběru skladby

Popis: Ochrana proti krádeži pomocí bezpečnostního kódu a odnímatelného panelu, bezpečnostní LED dioda, propojení s telefonem, logické propojení se zapalováním, ztlumení při telefonování, ovládání tlačítky na volantu, disturb mode.




25 min






CD měnič **17 80 477**



Zásobník na 4 CD disky. Přímý výběr disku, restart disku, stand-by, funkce náhodného výběru skladby, přeskokování skladeb dopředu/dozadu, rychlý posuv vpřed/vzad (ukazatel stopáže), přerušení hudby při telefonování, ochrana proti krádeži pomocí bezpečnostního kódu.





Pouze v kombinaci s přístroji NCDR 1100/1500 (ne jako příslušenství)




0 min






CD měnič **17 80 475**


Zásobník na 4 CD disky. Přímý výběr disku, restart disku, stand-by, funkce náhodného výběru skladby, přeskokování skladeb dopředu/dozadu, rychlý posuv vpřed/vzad (ukazatel stopáže), přerušení hudby při telefonování, ochrana proti krádeži pomocí bezpečnostního kódu.





Pro vozy od modelového ročníku 2.0



Pouze v kombinaci s přístroji CCR 600 nebo CCRT 700 (ne jako příslušenství). Pro montáž je nutná kabeláž 17 87 019 (pro přístroj CCR 600) nebo 17 87 020 (pro přístroj CCRT 700).



0 min



10


11



Reproduktory 20/40 W

17 80 954

Sada pro přední a zadní dveře. Dvojice.



 0 min





Propojovací adaptér

17 84 608

Z autorádia formátu DIN na konektor ISO.



 0 min





GSM-anténní propojovací kabely

17 87 022

Délka 6 m (AMP/konektor). Pro hands-free sady. Je nutné je použít pokud originální střešní anténa je dodatečně montována nebo pokud vůz nemá VDA kabeláž, kterou jsou vybaveny vozy od model. r. 02.



 65 min





GSM-anténní propojovací kabely

17 87 025

Délka 2 m. Propojují stávající anténu se sadou hands-free. Doplněk pro vozy vybavené kabeláží VDA do model. r. 02.



 0 min





GSM-anténní prodlužovací kabely


17 87 303

Délka 2 m. Propojují stávající anténu se sadou hands-free. Doplněk pro vozy vybavené kabeláží VDA do model. r. 02




 0 min





Střešní antény




Kombinace rádio/telefon

17 84 789

Základna. Dvoupásmová. Pro kombi Caravan a Coupé od MY 02.


 0 min




Kombinace rádio/telefon

17 84 790

Základna. Dvoupásmová. Pro hatchback od MY 02.


 0 min




Kombinace rádio/telefon

17 84 799

Základna. Dvoupásmová. Pro sedan od MY 02.


 0 min




Kombinace rádio/telefon/GPS

17 84 795

Základna. Dvoupásmová. Pro kombi Caravan a Coupé od MY 02.


 0 min




Kombinace rádio/telefon/GPS

17 84 796

Základna. Dvoupásmová. Pro hatchback od MY 02.


 0 min




Kombinace rádio/telefon/GPS

17 84 797

Základna. Dvoupásmová. Pro sedan od MY 02.


 0 min




Kombinace rádio/telefon

17 84 784

Základna. Dvoupásmová. Pro hatchback do MY 02.


 0 min




Kombinace rádio/telefon

17 88 881

Základna. Dvoupásmová. Pro sedan a Caravan do MY 02.


 0 min




Kombinace rádio/telefon

17 88 885

Základna. Dvoupásmová. Pro Coupé do MY 02.

 0 min



Kombinace rádio/telefon/GPS

17 88 919

Základna. Dvoupásmová. Pro hatchback do MY 02.


 0 min




Kombinace rádio/telefon/GPS

17 88 920

Základna. Dvoupásmová. Pro sedan do MY 02.

 0 min





Univerzální základní hands-free sada

17 88 103

Instalační sada určená pro začlenění do audiosystému vozu u modelů, které mají předinstalovanou kabeláž VDA. Obsahuje systém dynamické regulace úrovně hlasitosti (v závislosti na rychlosti jízdy vozu) a systém digitálního zpracování signálu, který eliminuje rušivý hluk pozadí. Prodejce může sadu naprogramovat na dvě nouzová telefonní čísla, která lze v případě potřeby vyvolat pouhým stisknutím knoflíku na konzole.



Výhodou tohoto systému je, že při výměně mobilního telefonu si musí zákazník nechat instalovat pouze nový specifický držák přístroje.



Objednávejte také specifickou konzoli telefonu 17 88 617 (LHD) a specifický držák telefonu (viz dále). Nutné jsou také anténní propojovací kabely délky 2 m 17 87 025 pro propojení se střešní anténou.



30–40 min





Specifický držák telefonu

Siemens S45/ME45/C45/M50/MT5017 88 110

Nokia 8310/652017 88 111

Siemens C25/S2517 88 709

Siemens C35i/M35i/S35i17 88 710

Alcatel One Touch Easy db17 88 712

Motorola V.3688/V.3690/V.5017 88 713

Nokia 321017 88 714

Nokia 8210/825017 88 716

Nokia 3310/3330/341017 88 422

Siemens SL4517 88 719

Alcatel 30x17 88 894

Ericsson T28/T29/T3917 88 895

Motorola Timeport 7089/7389/250/26017 88 896

Nokia 51/61/6210/6310/6310i17 88 898





Používá se ve spojení se specifickou telefonní konzolí 17 88 617 a univerzální základní hands-free sadou 17 88 102 nebo 17 88 103.



Včetně základní hands-free sady
Čas pro výměnu 15–20 min







Specifická telefonní konzola

17 88 617


Konzola, která se připevňuje na stranu od autorádia. Zaručuje rychlé a spolehlivé umístění držáku telefonu v pohodlném dosahu ruky.





Pro vozy s pravostranným říz. objednávejte provedení 17 88 618. Používá se ve spojení se specif. držákem telefonu nebo hands-free sadou Easy Fit (viz. nahore).



10 min







Telefonní sluchátko do ruky

17 88 400


Dovoluje vedení diskretních telefonních hovorů. Když řidič zvedne toto sluchátko, odpojí se reproduktory, což zaručuje diskretnost dialogu.





Používá se ve spojení s přístroji CCRT 700. Doporučuje se propojení se specifickou telefonní konzolí 17 88 617.




0 min





Tažné zařízení – pevné


Pro tahání přívěsů o hmotnosti až 1500 kg, vertikální zatížení až 75 kg.




Používá se s odpovídající elektroinstalací tažného zařízení. Viz. níže.

Hatchback

84 min17 36 110




84 min




Sedan

84 min67 36 043




84 min






Caravan

84 min67 36 044




84 min





Tažné zařízení – odnímatelné


Koule na přírubě zvyšuje přizpůsobivost, protože je možné vyměnit tažnou kouli za jiné tažné systémy. Stačí jen odšroubovat plochou přírubu. Pro tahání přívěsů o hmotnosti až 1500 kg, vertikální zatížení až 75 kg.




Používá se s odpovídající elektroinstalací tažného zařízení (viz. níže). Pouze v kombinaci se sadou tužších zad. pružin 04 24 032 (Caravan).

Caravan

96 min67 36 072




96 min






Hatchback, sedan

84 min67 36 089



84 min







Elektroinstalace tažného zařízení

13pólová zásuvka s poj. proti přetíž. (Hatchback, sedan)

90 min17 36 270




90 min




13pólová zásuvka s pojistkou proti přetížení (Caravan)

90 min17 36 271




90 min




13pólová zásuvka (ne pro Německo)

90 min67 36 177




90 min




12N - 7pólová zás. s poj. proti přetíž. (Hatchb., sedan)

90 min17 36 272




90 min




12N - 7pólová zásuvka s poj. proti přetížení (Caravan)

90 min17 36 273




90 min




12N - 7pólová zásuvka (ne pro Německo)

90 min67 36 176




90 min






12N - 7pólová zástrčka – montážní sada

30 min (pokud je instalována společně s 12N)
60 min (pokud je přidávána k existujícímu 12N propojení)67 36 159





30 min (pokud je instalována společně s 12N)
60 min (pokud je přidávána k existujícímu 12N propojení)







Adaptér elektroinstalace tažného zařízení



Redukce 13pólové zásuvky do Multicomu **17 36 319**



 0 min 

Redukce 13pólové zásuvky do 7pólové **17 36 334**

 0 min 


Redukce 7pólové zásuvky do 13pólové **17 36 335**



 0 min 



Zpětná zrcátka pro tahání přívěsů **17 04 003**

Sada dvou zpětných zrcátek, která se upevňují přes stand. vnější zpětná zrcátka vozu. Vyrobená z korozivzdorného mater. Vyhovují standardům EU.


 Spolehlivé uchycení ke krytům standardních zrcátek – žádné vibrace.



 0 min 

Jednoklíčový systém nosičů Opel

Pro eliminaci problémů vyplývajících z nutnosti používat různých klíčů ke každému nosiči jsou nosiče Opel dodávány bez zámků (kromě nosiče kol s bočním vyklápěcím ramenem). Zákazník si může objednat totožné zámkové pro celou škálu nosičů.



Klíč číslo 11	17 32 780
Klíč číslo 13	17 32 776
Klíč číslo 15	17 32 777
Klíč číslo 17	17 32 778
Klíč číslo 19	17 32 779






Základní nosič pro hatchback a sedan **67 32 449**


Rychloupínací mechanismus pro upevnění ke střeše a pevné spojení s příčnicí. Maximální zatížení střechy: 100 kg, 2 příčnky. Čtvercový průřez příčnicí. Zámky součástí dodávky.

 0 min 



Základní nosič Standard Line **67 32 456**


Čtverc. průřez nosníků. 1080 mm. Sniž. profil. Max. zatížení střechy: 100 kg.

 Pro modely Caravan se střešními ližinami. Zámky součástí dodávky.



 0 min 

Základní nosič Premium Line **67 32 459**

Hliník. T-průřez nosníků. 1080 mm. Sniž. profil. Max. zatížení střechy: 100 kg.



 Pro modely Caravan se střešními ližinami. Zámky součástí dodávky.



 0 min 



Základní nosič pro Coupé **17 32 426**



Antracitová barva. Rychloupínací mechanismus. Maximální zatížení střechy: 100 kg, 2 příčnky. Zámky součástí dodávky.



 0 min 



Základní střešní nosič – adaptační sada **17 32 365**


Umožňuje konverzi základního nosiče 17 32 374 Astrý-F pro Astru-G. Pro hatchback a sedan.



 0 min 





Základní nosič montovaný na víko zavazadelníku **17 32 311**

Hliník. T-průřez nosníků. Sniž. profil. Maximální zatížení: 50 kg. 2 příčnky. Uchycuje se k víku zavazadlového prostoru čtyřmi šrouby.


 Používá se v kombinaci s nosičem lyží 17 32 701.



 0 min 





Nosič windsurfingu **17 32 281**


Držák stožáru a rychloup. syst. Pouze pro příčnky zákl. nosiče čtverc. průřezu.



 Používá se ve spojení se základním střešním nosičem Opel 67 32 449, 67 32 456 a 17 32 426.



 0 min 



Nosič windsurfingu/člunů/kajaků **67 32 473**


 Používá se ve spojení se základním střešním nosičem Opel 67 32 459. Pouze pro příčnky základního nosiče T- průřezu.



 0 min 





Nosič člunů **17 32 471**

Čtyři nastavitelné úchyty s ochranným plastovým povrchem. Pouze pro příčnky základního nosiče čtvercového průřezu.


 Používá se ve spojení se základním střešním nosičem 67 32 449, 67 32 456 a 17 32 426.



 0 min 



Nosič žebříků **17 32 332**

Pro příčnky základního nosiče čtvercového průřezu.

 Používá se ve spojení se základním střešním nosičem 67 32 449, 67 32 456 a 17 32 426.

 0 min 





Střešní zahrádka17 32 470

800 x 1020 mm. Pro příčníky základního nosiče čtvercového průřezu.



Používá se v kombinaci se základním střešním nosičem 67 32 449, 67 32 456 a 17 32 426.



0 min



Adaptér pro střešní zahrádku17 32 469

Umožňuje spoj. dvou zahr. 17 32 470. Pro převoz velmi dlouhých předmětů. Sestava: 2x 17 32 470, adapt. 17 32 469 a třetí příčník. Pouze pro mod. Caravan!



0 min







Hliníkový nosič lyží17 32 702

Pro převoz až 4 párů lyží nebo 1 snowboardu a 1 páru lyží v horizontální poloze. Aerodynamický design. Dvojité zamykání, které uzamkává lyže a držáky lyží k základnímu nosiči.



Uzamykací jednoklíčový systém Opel (viz výše).



Možnost připevnění až dvou nosičů na základní střešní nosiče 67 32 449, 67 32 456 a 17 32 426 nebo 67 32 459.



0 min







Nosič lyží progresivního designu67 32 471

Aerodynamicky tvarovaný nosič. Materiál ABS. Vhodný pro převoz všech typů lyží a snowboardů. Pro až 4 páry lyží. Speciální zvýšené upevňovací elementy pro transport carvingových lyží.



Otvírání zmáčknutím, díky kterému lze s lyžemi a nosičem manipulovat třeba i v tlustých rukavicích. Široké gumové prvky chrání lyže před poškozením a lze do nich uchytit i lyže ve vacích.



Uzamykací jednoklíčový systém Opel (viz výše).



Možnost připevnění až dvou nosičů na základní střešní nosiče 67 32 449, 67 32 456 a 17 32 426 nebo 67 32 459.



0 min







Hliníkový nosič jízdních kol17 32 313

Pro bezpečný transport bicyklů s koly rozměrů 24" až 27". Adaptivní držáky se přizpůsobí oválným trubkám rámu o průměru 40–80 mm a kruhovým trubkám rámu o průměru 25–55 mm. Nosič vyrobený z lehkého hliníku.



Adaptivní držáky rámu kol usnadňují upev. bicyklů do nosiče. Připevňovací elementy jsou z vnitřní strany kryté pryží, takže chrání povrch rámu bicyklů. Jednoduchá záměna z levostranného na pravostranný systém uchyc. Snadné upev. bicyklů do nosiče v pohodl. výšce střechy vozu. Adaptab. pásky s rychloup. mechan. pro přích. kol všech rozměrů. Až dva nosiče bicyklů mohou být namontovány na základní střešní nosič Opel. Uzamykací jednoklíčový systém Opel (viz výše).



Používá se v kombinaci se základními střešními nosiči 67 32 449, 67 32 456 a 17 32 426 nebo 67 32 459.



0 min







Nosič lyží montovaný na víko zavazadelníku17 32 701

Hliníkový nosič pro až 4 páry lyží.



Používá se v kombinaci se základním nosičem 17 32 311 a jednoklíčovým systémem Opel.



0 min







Nosič jízdních kol progresivního designuLevý 67 32 469Pravý 67 32 472

Pro uchycení bicyklů s trubkovým rámem 20–80 mm, hmotnost 3 kg. Unikátní tvarování nosiče zaručuje, že bicykl stojí v nosiči, i když jej nedržíte. Možnost montáže nosičů na levou i pravou stranu.



Na střeše vozu mohou být na zákl. nosiči Opel namontovány až dva tyto nosiče kol. Uzamykací jednoklíčový systém Opel (viz výše).



Používá se v kombinaci se základními střešními nosiči 67 32 449, 67 32 456 a 17 32 426 nebo 67 32 459.



0 min







Držák bicyklů v zavazadlovém prostoru67 32 447

Spec. konstrukce pro modely Caravan. Jeden držák slouží pro uchycení jednoho bicyklu. Do Astry Caravan lze zamontovat max. dva tyto držáky.



Maximální délka bicyklu musí být menší než 1,43 m.



30 min







Nosič jízdních kol montovaný na tažné zařízení67 32 467

Pro přepravu až dvou bicyklů. Rychlá instalace na tažné zařízení. Vlastní sada koncových světel, napojených na zásuvku přívěsného zařízení.



Snadná montáž nosiče, stabilní uchycení bicyklů. Gumou kryté elementy nosiče zaruč. spolehlivé uchycení a zároveň chrání rámy bicyklů před poškrábáním. Systém dvojitého jištění zamyká bicykly do nosiče a nosič k tažnému zařízení.



Možnost rozšíř.o prodluž. díl pro transport třetího bicyklu 67 32 468.




0 min




20


21





Prodluž. díl nosiče bicyklů mont. na tažné zařízení 67 32 468



Díl umožňující transport třetího jízdního kola na nosiči montovaném na tažné zařízení. Při transportu více než třech kol by byla překročena hodnota povoleného svislého zatížení závěsného zařízení 75 kg.

 Možnost transportu třetího bicyklu. Připojuje se k nosiči jízdních kol montovanému na tažné zařízení.

 Použ. se ve spoj. s nosičem jízdních kol mont. na taž. zařízení 67 32 467.


 0 min








Nosič bicyklu s vyklápěcím bočním ramenem 67 32 474

Materiál: hliník/ocel

 Promyšlená kinematika vyklápěcího ramene velmi usnadňuje manipulaci s kolem. Bicykl je zavěšen do vyklápěcího ramene a jeho prostřednictvím potom lehce vyzdvížen na střechu vozu a naopak.


 Až 2 tyto nosiče mohou být namontovány na základní střešní nosiče Opel 67 32 449, 67 32 456, 17 32 426 nebo 67 32 459.

 0 min




Instalační sada 67 32 488



Vyžadovaná pro základní nosič Opel 67 32 449, 67 32 456 a 17 32 426 (se čtvercovým průřezem nosníků).



Instalační sada 67 32 489


Vyžadovaná pro základní nosič Opel 67 32 459 (s T-průřezem nosníků).








Střešní box Premium 67 32 470



Délka: 2320 mm, šířka: max. 840 mm, výška vpředu: 405 mm. Objem: 558 litrů. Hmotnost: 21 kg. Třibodové zamykání, zámky součástí dodávky. Dodává se ve černé/antracitové barvě nebo v barvě karoserie.

 Oboustranné otvírání umožňuje snadný přístup z obou stran. Pružinový mechanismus.Dva vnitřní pásy pro upevnění přepravovaných věcí. O 15 % nižší odpor vzduchu.

 Používá se v kombinaci se základními střešními nosiči 67 32 449, 67 32 456 a 17 32 426 nebo 67 32 459.


 0 min








Střešní box Traveller 17 32 856



Délka: 1390 mm, šířka: 905 mm, výška: max. 420 mm. Objem: 350 litrů. Hmotnost: 11 kg. Dodává se ve stříbrno-černé kombinaci nebo v barvě karoserie. Zámky jsou součástí dodávky.

 Vnitřní pásy pro upevnění přepravovaných věcí. Zadní otvírání se speciálním mechanismem usnadňuje přístup. Odolný proti vnikání vody a prachu. Výhodná cena v porovnání s předchozím modelem.

 Používá se v kombinaci se základními střešními nosiči 67 32 449, 67 32 456 a 17 32 426 nebo 67 32 459.


 0 min








Střešní box Sport 17 32 855



Délka: 2250 mm, šířka: 550 mm, výška: max. 380 mm. Objem: 310 litrů. Hmotnost: 12 kg. Dodává se ve stříbrno-černé kombinaci nebo v barvě karoserie. Dvoubodové centrální zamykání, které lze otevřít z jednoho místa. Zámky součástí dodávky.

 Vnitřní pásy pro upevnění přepravovaných věcí. Boční otvírání se speciálním mechanismem usnadňuje přístup. Odolný proti vnikání prachu a vody. Výhodná cena v porovnání s předchozím modelem.

 Používá se v kombinaci se základními střešními nosiči 67 32 449, 67 32 456 a 17 32 426 nebo 67 32 459.


 0 min









Schránka na sluneční cloně 17 82 602

Poslouží pro uložení až 12 CD disků nebo drobných předmětů, jako jsou např. parkovací lístky

 Přichycuje se snadno prostřednictvím pásek s velcro upínáním ke sluneční cloně. Měkký materiál zabraňuje poškrábání CD disků. Obsahuje obroučku pro přichycení propisovačky.


 0 min








Box na magnetofonové kazety 17 82 093

Schránka pro ulož. 4 magnetof. kazet. Montuje se do palubní desky.


 0 min








Box na CD disky 17 82 094

Schránka pro uložení až 4 CD disků. Montuje se do palubní desky.


 0 min









Kapsář na CD disky 17 86 990

Schránka pro uložení až 6 CD disků.

 Díky své malé tloušťce může být tento zásobník umíst. kdekoli ve voze a je také docela snadné vzít jej s sebou při opušt. vozu. Ideální prostředek pro snadné odnesení CD disků z vozu v případě, že hrozí jejich odcizení.


 0 min







Zásobník na CD disky 17 86 991

Schránka na až 12 CD disků z pevného plastu. Rozměry: 14,5 x 17 x 4,5 cm

 Jednoduchý zaklapávací mechanismus usnadňuje ukládání i vyjímání CD disků. Schránka může být umístěna ve voze na různých místech a lze si ji také vzít kamkoli s sebou. Ideální prostředek pro snadné odnesení CD disků z vozu v případě, že hrozí jejich odcizení.

 0 min



22

23



Odkladací schránka 17 22 275

Upevňuje se ke koberečku na straně předního spolujezdce. Poslouží pro uložení map, novin, časopisů, kazet atd. Ideální pro uložení autolékárničky. Rozměry: 5,5 x 31,5 cm. Vnitřní prostor je možné rozdělit pomocí třech příček na menší sekce.



0 min







Organizér palubní schránky 17 40 143

Snadno a rychle se vloží do palubní schránky, není třeba žádného nářadí nebo vrtání. Slouží pro přehledné uložení drobností. Vysouvá se snadno, jako zásuvka. Je vyroben z odolného polypropylénu.



0 min






Cestovní kabely 67 22 186

Robustní taška vyrobená z odolného a omyvatelného materiálu. Na obou koncích jsou zipem připevněny dva menší ruksáčky, které lze odepnout a použít samostatně. Logo automobilky Opel. Rozměry: 84 x 24 x 29 cm.




0 min





Horizontální síť 17 07 844


Elast. síť, která se čtyřmi body přichyc. k vázac. okům v podl. zavaz. prostoru.

 Užiteč. prvek, který zabr. necht. samovol. posouv. předm. převáž. v zavaz. prost. Sníží se tak riziko pošk. převážených věcí i vnitř. prost. zavazadel.




0 min








Schránka pod platů zadního okna 67 22 177

Uchycuje se bezp. pod platů zad. okna. Posl. především pro ulož. plochých předm., jako např. tenisových raket. Je vhodná také pro šetrné ulož. oděvů, které jsou tak chráněny před pomačkáním. Max. hmotnost ulož. předm. 5 kg.

 Všechny ulož. věci jsou vždy pohodlně k disp., a to i když je zavazadelník zcela zapl. Převáž. předm. jsou navíc chrán. před všeteč. pohledy zvenčí.

 Jenom pro hatchback!


 15–30 min






Organizér montovaný pod kryt zavazad. prostoru 17 22 238

Instaluje se během několika sek. pod kryt zavaz. prostoru, aniž by bylo nutné použ. nářadí nebo vrtat díry pro šrouby. Ideální prostředek pro ulož. autolékárničky, výstražného trojúh., taž. lana, prodluž. start. kabelů, nářadí atd. Organizér je vyrobený z recykl. ABS s nesmek. povrch. úpr. Slouží pro uložení věcí o hmot. až 5 kg. Neomezuje nijak norm. využ. zavazadelníku.

 Jenom pro hatchback!




0 min







Sáček na odpadky 17 22 246

Sáček z černého nylonu, který se pomocí dvou pásků snadno a rychle uchycuje k opěrce hlavy a zadní straně opěradla předního sedadla. Za jízdy se nekymácí. Součástí dodávky je role s 50 náhradními sáčky pro rychlou výměnu.

 Vhodné i pro sedadla s aktivními opěrkami hlav. Některé konkurenční výrobky nejsou použitelné u sedadel s aktivními opěrkami.




0 min






Ruksáček 67 22 185

Upevňuje se k hlavové opěrce předního sedadla za pomoci dvou pásků. Může se upevnit z přední i zadní strany opěradla. Ruksáček lze odepnout a použít samostatně. Ideální doplněk pro děti.

 Vhodný i pro sedadla s akt. opěrkami hlav. Některé konkur. výrobky nejsou použít. u sedadel s akt. opěrkami. Ideální doplněk pro děti.




0 min





Schránka do zavazadlového prostoru

Kontejner z tuhého černého plastu (ABS), tvarovaný speciálně pro zabudování do pravé části zavazadl. prostoru. Rychlé upínání k pravé straně čalounění.

 Může být využit pro uložení drobných předmětů, které se potom volně nepohybují v zavazadlovém prostoru. Nepropustná konstrukce umožňuje uložení i vlhkých předmětů.

Caravan 17 22 230



0 min



Hatchback 17 22 231




0 min



Sedan 17 22 242




0 min





Vložka do zavazadlového prostoru


Přesně na míru zavaz. prost. vyrobená vložka s 6 cm vysokým lemem, který dokáže zadržet i tekutiny.

 Perf. způsob ochrany podlahy zavazadl. prost. před vlhkými nebo zablác. předm. Nesmekavá úprava povrchu zabraňuje nechtěnému posouv. převáž. předm. během transp. Vložku lze snadno vyjm., srol. a uložit mimo vůz.

Sedan 17 22 164



0 min




Caravan 17 22 165




0 min




Hatchback 17 22 166




0 min







Nesmekavá podložka 17 77 134

Rozměr: 91,5 x 91,5 cm. Podložku lze nastříhnout přesně na míru zavazadl. prost. Zabraňuje klouzání převážených předm. po podlaze zavazadl. prostoru. Doporučuje se také jako doplněk k vložkám, které nemají nesmekavou úpravu.


 0 min







Dveřní větrný a dešťový deflektor

Sada dvou deflekt. pro přední dveře. Vyroby. z vys. kvalitního tvarov. akryl. skla.


 Deflekt. redukují turbulence vzduchu, zabr. i přílišnému ostříku skel za deště a sniž. i hluk v inter., což zvyš. komf. cestování. Zlepšují provětrávání inter. čerst. vzduchem. Snad. instal., není potřeba žádné šrouby nebo vrtání. Deflekt. se pouze se zaklap. do úchyťů při plně otevř. okně.


Pro 5-dveřové hatchbacky, sedany a modely Caravan 17 32 121

 0 min



Pro 3-dveřové hatchbacky 17 32 122


 0 min



Podlahové koberečky Opel

- Odolnost prověřována v urychleném testu. Záruka dlouhé životnosti.
- Připravené na míru – optimálně chrání a dokonale ladí s interiérem.


- Upevňovací systém zaručuje, že koberečky perfektně drží na svém místě.
- Rubová strana má nesmekavou povrchovou úpravu.
- Pečl. testy zkoumající zadrž. vlhkosti (zamlž. skel) posuz. schopn. odolávat ohni, pachové vlast. a stálost barev.




Gumové rohože


Antracitová barva. Vyrobeny z odolné přírodní pryže.

Pár pro přední část vozu 17 24 528




Pár pro zadní část vozu 17 24 703






Jemně žebrované koberečky 17 24 186


Antracitová barva. 4 kusy. Se všíitou ochranou okrajů.






Koberečky s dvojitým žebrováním 17 24 187


Antracitová barva. 4 kusy. Se všíitou ochranou okrajů.






Velurové koberečky Classic 17 24 183


Antracitová barva. 4 kusy. Délka vlasu: 7 mm. S plochou pro položení chodidla. Uchytení na straně řidiče.






Velurové koberečky Classic 17 24 184


Antracitová barva. 4 kusy. Délka vlasu: 3 mm. S ochranou okrajů.






Velurové koberečky Classic 17 24 191


Antracitová barva. 4 kusy. Délka vlasu: 7 mm. Pro vozy s ESP.





Velurové koberečky Classic 17 24 524

Antracitová barva. 4 kusy. Délka vlasu: 7 mm. Sportovní styling s modrým ochranným lemem. Pro vozy s ESP.





Zástěrky kol

Antracitová barva. Speciální tvarování.

 Chrání karos. vozu, zejména její spod. části, před odletujícími kaménky, blátem, solí, sněhem atd. Zlepš. také výhled z vozu, protože sniž. rozpraš. vodní mlhy při jízdě za deště. Lehce se udrž. v čistotě. Snadno se instalují bez spec. náradí.

Zástěrky kol přední. Pro sedan, hatchback, Caravan 17 18 038

 15 min



Zástěrky kol přední. Pro Coupé, Cabrio 17 18 288

 15 min




Zástěrky kol zadní. Pro Caravan 17 18 039

 15 min



Zástěrky kol zadní. Pro hatchback 17 18 040

 15 min



Zástěrky kol zadní. Pro sedan 17 18 041

 15 min
























Zástěrky kol zadní. Pro Coupé, Cabrio 17 18 287

 15 min



	Ochrana nárazníku před poškrábáním 67 22 178 Ochr. přehoz, který se upev. pomocí váz. oček v podlaze zavazad. prostoru  Ochrana lakovaného nárazníku před poškrábáním při nakládání zavazadel. Vodězdorný materiál, díky kterému kryt dobře poslouží jako podložka např. při pikniku v přírodě.  0 min 
	Ochranná síť do zavazadlového prostoru 17 32 832 Chrání cestující před poraněním od pohybujících se zavazadel  Varovná nálepka: „Přeprava pasažérů za ochrannou sítí není povolena“ 17 07 990 (prosíme objednávejte zvlášť).  0 min 
	Ochranná mříž pro psa 17 07 875 Pevná, preciz. ukotvená mříž oddělující zavaz. prostor od prostoru pro cestující.  Propracovaná mříž pro psa minimalizuje případný kontakt mříže s hlavovými airbagy  0 min 
	Ochr. kryt světlom. s možn. přech. z pravostranného na levostranný. prov. 17 90 154 Sada dvou nálepek, které zabráňují oslňování řidičů v zemích s levostr. provozem. Snadná instal., demontáž je však možná pouze při otevř. kapotě motoru, což výrazně snižuje riziko odcizení krytu.  I když mají světlom. stand. kryt z odol. plastu, přesto hrozí nebezpečí drobného poškoz. např. odletujícími kaménky. Čočka refl. má spec. ochranu povrchu a poškodí-li se tato ochr. vrstva, stává se sklo světl. vlivem působ. UV paprsků hůře průsvit. Ochr. vrstvičku mohou poškodit také chemikálie obsaž. v samolep. vrstvě nálepek zabr. oslňování řidičů v zemích s levostr. provozem, pokud se lepí přímo na sklo reflektoru.  5 min 
	Zamykácí páka volantu 17 02 151 Zřet. vidit.prvek chránící vůz před odciz. Mat.: Ušlechť. pev. ocel. Dod. se se 2 kl.  Chrání airbag stejně jako celý vůz. Snadná a rychlá instalace. 10 000 kombinací zámku. Zámek odolný proti odvrtání. Důkladně testováno. Vyhovuje požadavkům Thatcham.  0 min 
	Kryt zavazadlového prostoru Chrání předm. uložené v zavaz. prostoru před všeteč. pohledy kolemjdoucích. Černá 73 45 105 Šedá 73 45 106  0 min 

	Krycí plachta Ochr. krycí plachta vyrobená z odolného polyesteru s příměsí aluminia. Je určena pro teploty od -30 °C až +65 °C. Není určena pro model Caravan. Bez výřezů pro zpětná zrcátka 17 90 080  0 min  S výřezy pro zpětná zrcátka 17 90 081  0 min 
	Dětská sedačka 17 46 739 Pro děti o hmotnosti 9–25 kg. Pouze pro instalaci na zadní sedadla. Univerzální systém upevňování pomocí bezpečnostních pásů vozu.  Pro děti vážící 9–18 kg se používá s dětským bezpečnostním stolečkem 17 46 730. Objednává se zvlášť.  0 min 
	Dětský bezpečnostní stoleček 17 46 730 Zvyšuje bezpečnost a komfort cestování malých dětí.  Použ. se v komb. s děts. sedačkou 17 46 739 pro děti vážící 9–18 kg.  0 min 
	Dětská kolébka 17 46 743 Pro děti hmotnosti 0–10 kg. Vlastní čtyřbodové bezpečnostní pásy zaručují maximální bezpečnost. Univerzální systém upevňování pomocí bezpečnostních pásů vozu. Průduchy v zádech a spodní části snižují pocení, a tím zvyšují cestovní komfort dítěte.  Pouze pro pouz. zády ke směru jízdy. Pouze pro uchyc.na zad. sedad.  0 min 
	Dětská podložka 17 46 742 Pro děti vážící 22–36 kg. Používá se na zad. sedadlech. Univerz.upevňování.  Děti sedí na podložce o něco výše, takže mají bezpečnostní pásy v optimální poloze vůči tělu. Průduchy snižují pocení a tím zvyšují cestovní komfort dítěte.  0 min 
	Instalační sada OPEL FIX pro hatchback, sedan, Caravan, Coupé a Cabrio 17 46 607 17 46 999  Sada sloužící pro instalaci dětských sedaček systému OPEL FIX.  0 min 



Dětská sedačka OPEL FIX 17 46 747

Pouze pro použ. zády ke sm. jízdy. Použ. pouze na zad. sed. Modulární sys., který lze snadno přizpůsobit velikosti a váze dítěte až do hmot. 36 kg (cca 12 let).

++ Instalační sada OPEL FIX 17 46 607, polštářek OPEL FIX 17 46 881, sluneční stínítko OPEL FIX 17 46 882.

0 min




Polštářek OPEL FIX 17 46 881

Poskyt. dodatečnou oporu krku a chrání především čerstvě narozené děti.

++ Instalační sada OPEL FIX 17 46 607, dětská sedačka OPEL FIX 17 46 747, sluneční stínítko OPEL FIX 17 46 882.

0 min



Sluneční stínítko OPEL FIX 17 46 882

Chrání dítě před přímým sluncem.

++ Instalační sada OPEL FIX 17 46 607, dětská sedačka OPEL FIX 17 46 747, polštářek OPEL FIX 17 46 881.

0 min



Dětská sedačka OPEL FIX 17 46 746

Pro děti o hmotnosti 15–25 kg. Děti do váhy 18 kg musejí mít namontovaný bezpečnostní stoleček OPEL FIX 17 46 735.

++ Instalační sada OPEL FIX 17 46 607, bezpečnostní stoleček OPEL FIX 17 46 735.

0 min



Bezpečnostní stoleček OPEL FIX 17 46 735

Je nutný v případě přepravy dětí o hmotnosti 9–18 kg v dětské sedačce OPEL FIX 17 46 746.

++ Instal. sada OPEL FIX 17 46 607, dětská sed. OPEL FIX 17 46 746.

0 min



Dětská podložka OPEL FIX 17 46 745

Pro děti vážící 22–36 kg. Děti sedí na podložce o něco výše, takže mají bezpečnostní pásy v optimální poloze vůči tělu.

++ Instalační sada OPEL FIX 17 46 607.

0 min



Dětská kolébka s transponderem 17 46 704

Do každé dětské sedačky nebo kolébky Opel jsou integrovány dva transpondery. Čidla v sedadle spolujezdce zachycují signály těchto transponderů. Na základě této informace se samočinně deaktivují airbagy na straně spolujezdce pokud je na sedadle nainstalována dětská sedačka nebo kolébka Opel s transponderem.

i Klíč. prvkem systému, který rozpozná, zda je na sed. spoluj. dětská sedačka, je spec. podložka ve struktuře sedáku. Tu nelze dodatečně namontovat, musí být objednána jako speciální výbava už z výroby.

++ Sluneční stínítko pro dětskou kolébku 17 46 705, polštářek pro dětskou kolébku 17 46 706.

0 min



Sluneční stínítko pro dětskou kolébku 17 46 705

Speciálně tvarované stínítko se upevňuje přímo ke kolébce. Chrání dítě před přímým sluncem, takže dítě cestuje v létě v menším horku, a tedy komfortněji.

++ Použitelné pouze pro dětskou kolébku s transponderem 17 46 704 a v kombinaci s polštářkem pro kolébku 17 46 706.

0 min




Polštářek pro dětskou kolébku 17 46 706

Poskytuje dodatečnou oporu krku a chrání především novorozence.

++ Použitelné pouze pro dětskou kolébku s transponderem 17 46 704 a v kombinaci se slunečním stínítkem pro kolébku 17 46 705.

0 min



Výstražný trojúhelník 17 16 534

Dobře viditelné výrazné varovné zařízení, které zabrání dalším nehodám nebo nebezpečným situacím. Trojúhelník je skládací, a tedy velmi skladný.

thumbs-up Trojúh. je uložený v odolném lehkém pouzdře o rozm. 3 x 9 x 48 cm. Pouz. je ulož. za čaloun. levého boku zavaz. prostoru v polystyr. držáku.

++ Sada dvou trojúhelníků pro Španělsko 17 16 533.


0 min



Autolékárnička 17 16 702

Lékárnička v praktickém odolném pouzdru se zapínáním na zip. Rozměry: 25 x 14 x 6 cm. Obsahuje návod k použití, antiseptický šátek, náplasti, absorpční podušky, sterilní obvazy, bandáže, samolepicí pásku, nůžky, ochranné rukavice a pinzetu.


0 min



Ochranná a výstražná vesta 17 90 927

Zářivá oranžová barva.

- Budete dobře vidět i v noci. Malá investice, která vám může zachránit život.
- 0 min



Tažné lano 17 38 263

Vyrobeno z pevného polyamidu. Maximální zatížení do 2500 kg.


- Plastová spona a integrovaná oka pro rychlou a snadnou instalaci.
- 0 min



Tažný pás 17 38 264

Délka 4,3 m. Maximální zatížení do 2100 kg.


- Díky systému samoč. navíjení umožňuje tažení vozu bez škrubání.
- 0 min



Tažná tyč 17 90 522

Tuhá tyč pro bezpečnější a stabilnější tažení vozu o hmotnosti až 2500 kg. Upíná se uzavřením tažných ok.


- Výhodnější pro řidiče, kteří nemají příliš zkušeností s tažením vozu. Pro snazší uložení je tyč rozpojitelná.
- 0 min



Panoramatické vnitřní zpětné zrcátko 17 90 101

Poskytuje lepší přehled o situaci za vozem. Přichycuje se pryžovými pásky.


- 0 min



Sada žárovek do model. r. 01: 17 18 000 od model. r. 01: 17 18 004

Obsahuje všechny žárovky vnějšího osvětlení a důležité pojistky. Vše je uloženo v praktické plastové krabičce rozměru 9,5 x 9,5 x 5,5 cm.

- Umožňuje rychlou výměnu prasklé žárovky nebo spálené pojistky. Jde o součást povinné výbavy ve většině evropských zemí. Náhradní žárovky Opel se často využívají také při kontrole, zda není poškozena čočka reflektoru.
- 0 min



Prodlužovací startovací kabely

Díky integrovanému vypínači zabraňují vážnému poškození palubní elektroinstalace vozu.

- Průřez kabelů 16 mm². Pro start. zážehových motorů. 17 02 533
- 0 min
- Průřez kabelů 25 mm². Pro start. vznětových motorů. 17 02 531
- 0 min



Kanystř 17 18 805

Objem 5 litrů. Dodává se i s pružnou nalévací trubicí, která může být uložena ve vrchní části kanystru, pokud není využívána.

- 0 min

Kanystř 17 18 804


Objem 10 litrů. Dodává se i s pružnou nalévací trubicí, která může být uložena ve vrchní části kanystru, pokud není využívána.

- 0 min

Nalévací trubice 17 18 825

Pro doplňování paliva u vozů s katalyzátorem.


- Vhodná pro kanystry 17 18 804 a 17 18 805.
- 0 min



Svorky pro uchycení hasicího přístroje 17 90 513

Samostatné svorky pro bezpečné uchycení hasicího přístroje v interiéru vozů řady Astra-G.


- 0 min



Hasicí přístroj 17 90 514

Práškový hasicí přístroj, použitelný pro hašení papíru, textilií, elektrického vedení pod proudem a hořlavých látek. Ovládá se jednou rukou. Dodává se i se svorkami pro bezpečné uchycení v interiéru vozu.



- 0 min



Ploché pojistky (do model. r. 01) 12 38 371

Sada pojistek: 3x 10 A, 5x 20 A, 2x 30 A. Vytahovač pojistek.

- 0 min



Ploché pojistky Mini (od model. r. 01) 62 38 288

Sada: 10 A, 15 A, 20 A (5 pojistek od každého druhu).



0 min




Ploché pojistky Mini (od model. r. 01) 62 38 292

Sada: 7,5 A do 30 A (5 pojistek od každého druhu).



0 min




Letní náplň do ostřikovače OptiClean

Letní náplň do ostřikovačů oken a světlometů OptiClean účinně čistí skla od hmyzu, pylů, přírodních pryskyřic, sazí atd. Stačí malé množství přísady do nádobky ostřikovače. Náplň má svěží citronovou vůni.

Koncentrace 1:100, 250 ml 17 58 066



Koncentrace 1:10, 1000 ml 17 58 067



Zimní náplň do ostřikovače OptiClean

Zimní náplň do ostřik. OptiClean obs. čistící lát. a zároveň aditiva zabraňující zamrz. Účinně čistí skla od typických zimních neč., např. olejového povlaku z výfukových plynů, soli, silikonu a prachu z brzdového obložení. Stačí malé množství přísady do nádobky ostřikovače. Navíc zabraňuje zamrznutí celého systému ostřikovačů i při teplotách až -30 °C. Náplň má citronovou vůni.

250 ml 17 58 068



500 ml 17 58 069



1000 ml 17 58 070



Sněhové řetězy 17 91 646

Řetězy pro 14palcová kola a pneumatiky rozměrů 175/65 nebo 185/60.



V sadě vždy dvojice řet. Dodávají se v plastovém pouzdře, které má nesmekavou úpravu, takže pouzdro volně neklouže v zavazadlovém prostoru. Flexibilní ocelové napín. lanko a bar.značení jednotlivých částí usnad. a urychlují instalaci. Řetězy lze namontovat na stojící vůz bez nutnosti popojíždět a dopínat řetězy. Vyrobeny z trvanlivé oceli.



0 min



Všechna 4děrová kola pro modely Astra Coupé a Cabrio jsou určena pouze pro verze s motorem o objemu 1,6 l.

Pozor: Pro detailní informace o možnostech namontování hliníkových litých kol prosíme zalistujte v platném manuálu doplňků a náhradních dílů.

Na vozidla je možno montovat pouze schválené rozměry kol/pneumatik.

¹⁾ pouze pro modely Astra-G

²⁾ pokud je tato velikost zaznam. v dokladech k vozu

³⁾ ne pro Coupé

Sada litých kol Softstar

Stříbrná barva. Sada 4 ráfků z lehkých slitin a 4 krytů nábojů kol OPEL i LINE.



Bezpeč. šrouby kol 10 08 514. Hliníkové kryty ventilků i 95 17 622.

6 x 14 ET 42, 4 díry (jednotlivá kola i 61 10 425)^{1) 2)} i 99 10 003



30 min



6 x 15 ET 49, 4 díry (jednotlivá kola i 61 10 415) i 99 10 004



30 min



6 x 16 ET 49, 4 díry (jednotlivá kola i 61 10 420)²⁾ i 99 10 026



30 min



7 x 16 ET 42, 4 díry (jednotlivá kola i 61 10 422)³⁾ i 99 10 005



30 min



6 x 15 ET 43, 5 děr (jednotlivá kola i 61 10 447) i 99 10 079



30 min



6 x 15 ET 49, 5 děr (jednotlivá kola i 61 10 423) i 99 10 006



30 min



6 x 15 ET 44, 5 děr (jednotlivá kola i 61 10 448) i 99 10 078



30 min



6 x 16 ET 49, 5 děr (jednotlivá kola i 61 10 449) i 99 10 075



30 min



7 x 16 ET 39, 5 děr (jednotlivá kola i 61 10 421) i 99 10 061



30 min



7.5 x 17 ET 40, 5 děr (jednotlivá kola i 61 10 424) i 99 10 009



30 min



Všechna 4děrová kola pro modely Astra Coupé a Cabrio jsou urč. pouze pro verze s motorem o objemu 1,6 l.

Sada litých kol Gamma

Sada 4 ráfků z lehkých slitin a 4 krytů nábojů kol OPEL i LINE.



Bezpeč. šrouby kol 10 08 514. Hliníkové kryty ventilků i 95 17 622.

6 x 14 ET 42, 4 díry (jednotlivá kola i 61 10 472) i 99 10 116



30 min



6 x 15 ET 49, 4 díry (jednotlivá kola i 61 10 470) i 99 10 088



30 min



6 x 15 ET 43, 5 děr (jednotlivá kola i 61 10 471) i 99 10 092



30 min





Všechna 4děrová kola pro modely Astra Coupé a Cabrio jsou určena pouze pro verze s motorem o objemu 1,6 l.

¹⁾ pouze pro modely Astra-G
²⁾ pokud je tato velikost zaznam. v doklad. k vozu

Sada litých kol Spectra Line

Sada 4 ráfků z lehkých slitin a 4 krytů nábojů kol OPEL i LINE.

Bezpečnostní šrouby kol 10 08 514. Hliníkové kryty ventilků i 95 17 622.

6 x 14 ET 42, 4 díry (jednotlivá kola i 61 10 455)^{1) 2)} i 99 10 040

30 min

6 x 15 ET 49, 4 díry (jednotlivá kola i 61 10 456) i 99 10 041

30 min

7 x 16 ET 45, 4 díry (jednotlivá kola i 61 10 459)¹⁾ i 99 10 051

30 min

6 x 15 ET 49, 5 děr (jednotlivá kola i 61 10 457)²⁾ i 99 10 042

30 min

7 x 16 ET 39 (jednotlivá kola i 61 10 458) i 99 10 053

30 min

7 x 16 ET 45 (jednotlivá kola i 61 10 460) i 99 10 054

30 min



Sada litých kol Spectra Sports

i 99 10 077

Sada 4 ráfků z lehkých slitin rozměru 7,5 x 17 ET 45 (5 děr) a 4 krytů nábojů kol OPEL i LINE.

Bezpečnostní šrouby kol 10 08 514, hliníkové kryty ventilků i 95 17 622, jednotlivá kola i 61 10 462.

30 min



Sada litých kol Sport Star

Sada 4 ráfků z lehkých slitin a 4 krytů nábojů kol OPEL i LINE.

Bezpečnostní šrouby kol 10 08 514, hliníkové kryty ventilků i 95 17 622.

6.5 x 16 ET 41, 5 děr (jednotlivá kola i 61 10 494) i 99 10 117


30 min

7.5 x 16 ET 41, 5 děr (jednotlivá kola i 61 10 495) i 99 10 118

30 min

8 x 18 ET 38, 5 děr (jednotlivá kola i 61 10 492) i 99 10 094

30 min



Kryt náboje kola

i 61 10 412

1 kus s logem OPEL i LINE.

Zahrnuto do času namont. kola



Kryt náboje kola

i 61 10 035

1 kus s logem Opel.

Zahrnuto do času namont. kola



Středový kryt náboje kola

i 61 10 217

Sada 4 krytů. Velkoplošný kryt, který kryje nejenom vlastní náboj, ale i šrouby.

Pouze pro řadu ráfků Spectra Sports i 61 10 462.

max. 5 min



Bezpečnostní šrouby kol

10 08 514

Sada čtyř bezpečnostních šroubů (po jednom pro každé kolo), speciální klíč, náhradní klíč se objednává za pomoci speciálního kódu líče.

0 min



Krytky bezpečnostních šroubů kol

i 61 10 161

Sada 4 černých krytek.


max. 5 min

Krytky bezpečnostních šroubů kol

i 61 10 162

Sada 4 stříbrných krytek.

max. 5 min



Hliníkový kryt ventilků

i 95 17 622

Sada 4 krytů s logem OPEL i LINE.

max. 5 min




Ozdobný kryt nalévacího hrdla nádrže i 95 17 592

Překryt z odolného plastu ve stylu sportovních vozů.

Atraktivní image za rozumnou cenu. Snadná montáž.

5 min



Tlumič výfuku

Zdvojený oválný tlumič s dvojicí chromovaných koncovek. Vyhovuje všem evropským homologačním normám.

Pro sedan* i 20 08 004

Ne pro motory X12XE, 16NZR, X17DTL, X20DTL, Y20DTH

60 min



Pro hatchback* i 20 08 007

Ne pro motory X12XE, 16NZR, X17DTL, X20DTL, Y20DTH

60 min



Pro Caravan* i 20 08 003

Ne pro motory X12XE, 16NZR, X17DTL, X20DTL, Y20DTH

60 min



*Uchycení u vozů s tažným zařízením není testováno.



Tlumič výfuku pro Coupé, Cabrio



Zdvojený oválný tlumič s dvojicí chromovaných koncovek.

Pro vozy s motory 1.6 a 1.8 i 20 08 010

Pro vozy s motorem 2.2 i 20 08 013

Pro vozy s motorem 2.0 Turbo i 20 08 015

60 min



Koncovka pro originální výfuk i 20 08 009

Pouze pro řadu Astra-G.

Pouze pro vozy se sníženým lemem zadního nárazníku i 20 01 455, i 20 01 456 a i 20 01 457.

20 min



Přední snížený spojler i 20 01 001

Vyvedený v barvě vozu. Uchycený k originálnímu nárazníku.

Není určený pro vznětové modely.

50 min montáž
80 min lakování



Přední snížený spojler i 20 01 004

Vyvedený v barvě vozu. Uchycený k originálnímu nárazníku.

Pro modely Coupé a Cabrio.

50 min montáž
80 min lakování





Přední spojler s otvorem pro přívod vzduchu i 20 01 002

Vyvedený v barvě vozu. Není určený pro vznětové modely

Světla do mlhy i 20 01 003.

80 min montáž
185 min lakování





Přední světla do mlhy i 20 01 003

Instalační sada obsahuje dvě světla.

Pouze pro přední spojler s otvorem pro přívod vzduchu i 20 01 002.

30 min montáž




Vložka mřížky chladiče

S logem OPEL i LINE.

Barva černá i 20 01 051

Barva šedá perleťová i 20 01 053


25 min



Kryt vnějších zpětných zrcátek i 20 01 110

Chromovaný povrch, sada obsahuje dva kryty.

15 min



Vnější zpětná zrcátka Sport i 20 12 001

Sada dvou zrcátek. Elektrické nastavování a vyhřívání.

60 min





Kryty prahů

Sada dvou krytů. Vyvedené v barvě vozu.

Pro 3dveřové modely, Coupé a Cabrio

i 20 01 310

60 min montáž
90 min lakování

Pro 4/5dveřové modely

i 20 01 311

60 min montáž
90 min lakování



Bílé kryty bočních směrových světel

i 12 12 040

10 min

Probarvené kryty bočních směrových světel

i 12 12 041

10 min



Zadní spojler typu „křídlo“

V barvě karoserie.

Pro hatchback

i 20 01 401

60 min montáž
80 min lakování

Pro sedan a Coupé

i 20 01 411

40 min montáž
80 min lakování



Střešní spojler

i 20 01 403

V barvě karoserie.

40 min montáž
80 min lakování



Střešní spojler

i 20 01 407

Pouze pro hatchback (ne pro modely OPC a ECO4). V barvě karoserie.

60 min montáž
85 min lakování



Spojler na hraně víka zavazadlového prostoru

i 20 01 404

Pouze pro hatchback. V barvě karoserie.

50 min montáž
80 min lakování



Spojler na hraně víka zavazadlového prostoru

i 20 01 023

Pouze pro Cabrio. V barvě karoserie.

50 min
80 min lakování



Lem zadního nárazníku

i 20 01 451

Pouze pro hatchback. Přichycuje se k orig. nárazníku. V barvě karoserie.

i Pouze ve spojení se zadním spojlerem i 20 01 401 a prodlouženou koncovkou standardního výfuku.

45 min montáž
135 min lakování



Lem zadního nárazníku

i 20 01 453

Přichycuje se k originálnímu nárazníku. V barvě karoserie.

i Pouze ve spojení se zadním spojlerem i 20 01 403 a prodlouženou koncovkou standardního výfuku.

45 min montáž
50 min lakování



Snížený lem zadního nárazníku

Přichycuje se k originálnímu nárazníku. V barvě karoserie.

i Pouze ve spojení s prodlouženou koncovkou standardního výfuku.

Hatchback

i 20 01 455

40 min montáž
75 min lakování

Sedan

i 20 01 456

45 min montáž
75 min lakování

Caravan

i 20 01 457

45 min montáž
75 min lakování




Rozšíření spodního lemu zadního nárazníku

i 20 01 470

Sada dvou dílů. Přichycují se k originálnímu nárazníku. V barvě karoserie.

40 min montáž
70 min lakování



Prodloužení kapoty motoru

i 20 01 020

V barvě karoserie.

Není k dispozici



Černě probarvené kryty koncových světel

i 20 12 007

Pouze pro hatchback. V barvě karoserie.

Není k dispozici



Kompletní sada pro zavěšení kol


- Pro hatchback, sedan, Coupé** **i 20 03 002**
Modely s povol. zatíž. přední nápravy 825-885 kg a zadní nápravy až 820 kg.
265 min
- Pro Caravan** **i 20 03 004**
Modely s povol. zatíž. přední nápravy 825-885 kg a zadní nápravy až 885 kg.
265 min
- Pro hatchback, sedan, Coupé** **i 20 03 006**
Modely s povol. zatíž. přední nápravy 890-955 kg a zadní nápravy až 820 kg.
265 min
- Pro Caravan** **i 20 03 008**
Modely s povol. zatíž. přední nápravy 890-955 kg a zadní nápravy až 885 kg.
265 min
- Pro hatchback, sedan** **i 20 03 010**
Modely s povol. zatíž. přední nápravy 960-1035 kg a zadní nápravy až 820 kg.
265 min
- Pro Caravan** **i 20 03 012**
Modely s povol. zatíž. přední nápravy 960-1035 kg a zadní nápravy až 885 kg.
265 min



- Sada vinutých pružin** **i 20 03 001**
Modely s povol. zatíž. přední nápravy 825-885 kg a zadní nápravy až 820 kg.
190 min
- Sada vinutých pružin** **i 20 03 005**
Modely s povol. zatíž. přední nápravy 890-955 kg a zadní nápravy až 820 kg.
190 min
- Sada vinutých pružin (ne pro Coupé)** **i 20 03 009**
Modely s povol. zatíž. přední nápravy 960-1035 kg a zadní nápravy až 820 kg.
190 min




- Sada vinutých pružin (pouze pro Cabrio)** **i 20 03 025**
Snížení světlé výšky až 30 mm v závislosti na nastavení a vybavení vozu.



Sada pro zvýšení výkonu X20XEV

- Pro sedan¹⁾** **i 20 06 003**
Pouze ve spojení se sportovní převodovkou F 18 CR.
265 min
- Pro sedan¹⁾** **i 20 06 007**
Pouze ve spojení se sportovní převodovkou F 23 SR.
265 min
- Pro hatchback¹⁾** **i 20 06 001**
Pouze ve spojení se sportovní převodovkou F 18 CR.
265 min
- Pro hatchback¹⁾** **i 20 06 005**
Pouze ve spojení se sportovní převodovkou F 23 SR.
265 min
- Pro Caravan¹⁾** **i 20 06 002**
Pouze ve spojení se sportovní převodovkou F 18 CR.
265 min
- Pro Caravan¹⁾** **i 20 06 006**
Pouze ve spojení se sportovní převodovkou F 23 SR.
265 min
- Pro všechny modely²⁾** **i 20 06 004**
Pouze ve spojení se sportovní převodovkou F 18 CR.
245 min
- Pro všechny modely²⁾** **i 20 06 008**
Pouze ve spojení se sportovní převodovkou F 23 SR.
245 min

¹⁾ Obsahuje vačkový hřídel a laděný výfukový systém, včetně tlumiče.
²⁾ Obsahuje vačkový hřídel a laděné výfukové potrubí. Pro vozy s namontovaným tlumičem.




Tříramenný volant obšitý černou kůží

Pouze v kombinaci se standardním airbagem (není součástí dodávky).





- Bez tlačítek dálk. ovl. autorádia. Průměr 380 mm.** **i 71 18 110**
30 min
- S tlačítky dálk. ovl. autorádia. Průměr 380 mm.** **i 71 18 111**
35 min



Volant v kombinaci dřevo/kůže

Pouze v kombinaci se standardním airbagem (není součástí dodávky).

- Bez tlačítek dálk. ovl. autorádia. Průměr 380 mm.** **i 71 18 112**
30 min
- S tlačítky dálk. ovl. autorádia. Průměr 380 mm.** **i 71 18 113**
35 min





Volant v kombinaci hliník/kůže

Pouze v kombinaci se standardním airbagem (není součástí dodávky).

Bez tlačítek dálk. ovl. autorádia. Průměr 380 mm. i 71 18 114
30 min

S tlačítky dálk. ovl. autorádia. Průměr 380 mm. i 71 18 115
35 min





Volant v kombinaci titan/kůže

Pouze v kombinaci se standardním airbagem (není součástí dodávky).

Bez tlačítek dálk. ovl. autorádia. Průměr 380 mm. i 71 18 116
30 min

S tlačítky dálk. ovl. autorádia. Průměr 380 mm. i 71 18 117
35 min



Volant v kombinaci metal/kůže

Pouze v kombinaci se standardním airbagem (není součástí dodávky).

Bez tlačítek dálk. ovl. autorádia. Průměr 380 mm. i 71 18 118
30 min

S tlačítky dálk. ovl. autorádia. Průměr 380 mm. i 71 18 119
35 min



Středový panel s dekorem leštěného dřeva

i Pro vozy s pravostranným řízením objednávejte i 20 17 005 (malý displej) a i 20 17 101 (velký displej).

Malý středový displej (bez navigačního systému) i 20 17 001
35 min



Velký středový displej (s navigačním systémem) i 20 17 101
35 min

Modely s automatickou klimatizací

i Pro vozy s pravostranným řízením objednávejte i 20 17 141 (malý displej) a i 20 17 143 (velký displej).

Malý středový displej (bez navigačního systému) i 20 17 140
35 min

Velký středový displej (s navigačním systémem) i 20 17 142
35 min



Středový panel s dekorem leštěného hliníku

i Pro vozy s pravostranným řízením objednávejte i 20 17 006 (malý displej) a i 20 17 104 (velký displej).

Malý středový displej (bez navigačního systému) i 20 17 002
35 min



Velký středový displej (s navigačním systémem) i 20 17 102
35 min

Modely s automatickou klimatizací

i Pro vozy s pravostranným řízením objednávejte i 20 17 149 (malý displej) a i 20 17 151 (velký displej).

Malý středový displej (bez navigačního systému) i 20 17 148
35 min

Velký středový displej (s navigačním systémem) i 20 17 150
35 min



Středový panel s titanovým dekorem

i Pro vozy s pravostranným řízením objednávejte i 20 17 018 (malý displej) a i 20 17 127 (velký displej).

Malý středový displej (bez navigačního systému) i 20 17 017
35 min



Velký středový displej (s navigačním systémem) i 20 17 126
35 min

Modely s automatickou klimatizací

i Pro vozy s pravostranným řízením objednávejte i 20 17 145 (malý displej) a i 20 17 147 (velký displej).

Malý středový displej (bez navigačního systému) i 20 17 144
35 min

Velký středový displej (s navigačním systémem) i 20 17 146
35 min



Chromované obroučky ovladačů vytápění i 20 17 068

i Není určeno pro vozy s automatickou klimatizací.

0 min



Středový panel s dekorem světlého karbonu

Pro vozy s pravostranným řízením objednávejte i 20 17 117 (malý displej) a i 20 17 118 (velký displej).

Malý středový displej (bez navigačního systému)

35 min

Velký středový displej (s navigačním systémem)

35 min

Modely s automatickou klimatizací

Pro vozy s pravostranným řízením objednávejte i 20 17 153 (malý displej) a i 20 17 155 (velký displej).

Malý středový displej (bez navigačního systému)

35 min

Velký středový displej (s navigačním systémem)

35 min



Interiérový dekor – leštěné dřevo

i 20 17 013

Sestává z krytu základny řadicí páky a páky ruční brzdy.

Pouze pro modely s manuální převodovkou. Pro vozy s pravostř. říz. prosím objednávejte i 20 17 015.

25 min



Interiérový dekor – leštěný hliník

i 20 17 014

Sestává z krytu základny řadicí páky a páky ruční brzdy.

Pouze pro modely s manuální převodovkou. Pro vozy s pravostř. říz. prosím objednávejte i 20 17 016.

25 min



Interiérový dekor – titan

i 20 17 022

Sestává z krytu základny řadicí páky a páky ruční brzdy.

Pouze pro modely s manuální převodovkou. Pro vozy s pravostř. říz. prosím objednávejte i 20 17 023.

25 min




Interiérový dekor – světlý karbon

i 20 17 123

Sestává z krytu základny řadicí páky a páky ruční brzdy.

Pouze pro modely s manuální převodovkou.


25 min



Koncovka páky ruční brzdy – leštěné dřevo

i 95 17 452


25 min



Koncovka páky ruční brzdy – leštěný hliník

i 95 17 453


25 min



Koncovka páky ruční brzdy – titan

i 95 17 451


25 min



Koncovka páky ruční brzdy – světlý karbon

i 95 17 613


25 min



Koncovka páky ruční brzdy – metal

i 95 17 457

25 min



Kryt panelu spínačů – leštěné dřevo


Bez vyhřívání sedadel

S vyhříváním sedadel

i 20 17 130

i 20 17 131

10 min



Kryt panelu spínačů – světlý karbon


Bez vyhřívání sedadel

S vyhříváním sedadel

i 20 17 110

i 20 17 111

10 min



Kryt panelu spínačů – titan

Bez protiprokluzového zařízení a bez vyhřívání sedadel

S protiprokluzovým zařízením

S vyhříváním sedadel

S protiprokluzovým zařízením a vyhříváním sedadel

i 20 17 063

i 20 17 064

i 20 17 065

i 20 17 066

10 min



Interiérová sada

Obsahuje: volant v kombinaci karbon/kůže o průměru 380 mm, s tlačítky dálkového ovládání autorádia pouze ve spojení se standardním airbagem (airbag není součástí dodávky). Třídílný karbonový kryt středového panelu. Karbonový kryt základny řadicí páky a páky ruční brzdy. Pouze pro vozy bez velkého barevného displeje.

Řazení zpětného chodu doleva a dopředu

i 99 02 155

 není k dispozici




Řazení zpětného chodu doprava a dozadu

i 99 02 156

 není k dispozici







Interiérová sada – šedá kůže

i 20 17 030

Sada obsahující kryt základny řadicí páky a páky ruční brzdy.

 20 min





Interiérová sada – rudá kůže

i 20 17 122

Sada obsahující kryt základny řadicí páky a páky ruční brzdy.

 20 min






Interiérová sada – modrá kůže

i 20 17 036

Sada obsahující kryt základny řadicí páky a páky ruční brzdy.

 20 min







Hlavice řadicí páky s aluminiumovým kroužkem

Vzhled: aluminium. Pro vozy s manuální převodovkou.¹⁾


i 95 17 317


 25 min



Vzhled: leštěné dřevo. Pro vozy s manuální převodovkou.¹⁾


i 95 17 262


 25 min



Vzhled: světlý karbon. Pro vozy s manuální převodovkou.¹⁾


i 95 17 617


 25 min



Vzhled: titan. Pro vozy s manuální převodovkou.¹⁾


i 95 17 314


 25 min



Vzhled: metal. Pro modely Coupé/Cabrio¹⁾


i 95 17 603


 25 min



Vzhled: aluminium. Pro vozy s manuální převodovkou.²⁾


i 95 17 267


 25 min



Vzhled: leštěné dřevo. Pro vozy s manuální převodovkou.²⁾


i 95 17 269


 25 min



Vzhled: světlý karbon. Pro vozy s manuální převodovkou.²⁾


i 95 17 616


 25 min



Vzhled: titan. Pro vozy s manuální převodovkou.²⁾


i 95 17 315


 25 min



Vzhled: metal. Pro modely Coupé/Cabrio.²⁾


i 95 17 602

 25 min




¹⁾ Zpětný chod se řadí doleva a dopředu


²⁾ Zpětný chod se řadí doprava a dozadu



Kryt popelníku – titan

i 20 17 062

 35 min






Kryt popelníku – světlý karbon

i 20 17 067


 35 min


































Kryt popelníku – leštěné dřevo


i 20 17 132

 35 min



 	<div><div>Středová loketní opěrka</div><div>i 20 17 071</div></div> <p>Sklopná. S integrovanou odkládací schránkou.</p> <div><div> 10 min</div><div><div></div></div></div>
 	<div><div>Hliníkové pedály</div><div>Pro Coupé i 20 17 091 Pro ostatní modely i 95 17 641</div></div> <p>Sada třech chromovaných krytů pedálů s logem OPEL i LINE.</p> <div><div> Pro Coupé s pravostr. říz. prosím objednávejte i 20 17 092.</div><div> 30 min</div><div><div></div></div></div>
 	<div><div>Kolíčky dveřních zámků</div><div>i 95 17 621</div></div> <p>V sadě dva kolíčky ze zušlechtěného hliníku.</p> <div><div> 10 min</div><div><div></div></div></div>
 	<div><div>Kryty dveřních prahů</div><div>Ušlechtilá leštěná ocel.</div></div> <div><div>Sada 2 dílů. Pro 3dveřové modely.</div><div>i 20 17 045</div><div> 10 min</div><div><div></div></div></div> <div><div>Přední. Sada 2 dílů. Pro 4/5dveřové modely.</div><div>i 20 17 046</div><div> 10 min</div><div><div></div></div></div> <div><div>Zadní. Sada 2 dílů. Pro 4/5dveřové modely.</div><div>i 20 17 047</div><div> 10 min</div><div><div></div></div></div> <div><div>Sada 4 dílů. Přední a zadní. Pro 4/5dv. modely.</div><div>i 35 17 048</div><div> 20 min</div><div><div></div></div></div>
 	<div><div>Kryt prahu zavazadlového prostoru</div><div>i 20 17 049</div></div> <p>Leštěný plech z ušlechtilé oceli. Chrání práh zavazadelníku.</p> <div><div> Pouze pro Caravan.</div><div> 15 min</div><div><div></div></div></div>

Ošetření vozu



Opel doporučuje produkty SONAX:

Mimořádně široká škála vysoce kvalitní autokosmetiky Vám pomůže udržovat vůz v takovém stavu, jako by včera vyjel z továrny

Opravné laky:

Malá poškození laku lze zahladit opravnými laky, které jsou k dispozici pro všechny barvy vozů Opel.
Opravné laky se dodávají v baleních:
2x 12 ml „pastelka“ (1 balení)
2x 150 ml sprej (1 balení)



Přesnosti a správnosti všech informací v této publikaci byla věnována velká péče.
Může se však stát, že v určitém momentu budou některé údaje – zejména týkající se
legislativy – překonány a tyto pasáže by bylo vhodné zaměnit
aktuálním přesným zněním.

Opel C&S · Olbrachtova 9 · 140 00 Praha 4
Leden 2003 · Pouze pro vnitřní potřebu.