

## Prohlídky, údržba, asistence

### Obsah

Corsa-B  
 Combo  
 Tigra  
 Astra-F Cabrio  
 Astra-F Classic  
 Astra-G  
 Astra OPC  
 Zafira  
 Vectra-B  
 Vectra-B i500  
 Omega-B  
 MV6

Mezinárodní servisní listina .....	5
Důležité údaje o motorovém vozidle .....	6
Převzetí vozidla, předprodejní prohlídka .....	7
Opel servis .....	8
Mezinárodní servis .....	9
Úvod, intervaly prohlídek (kromě vozů Omega-B 2,5 TD) .....	10
Servisní prohlídky A, B, C .....	12
Potvrzení intervalů prohlídek a upozornění na další prohlídku (kromě vozů Omega-B 2,5 TD) .....	17
Úvod, intervaly prohlídek (pouze vozy Omega-B TD) Servisní prohlídky D, E, F .....	24
Potvrzení intervalů prohlídek a upozornění na další prohlídku (pouze vozy Omega-B 2,5 TD) .....	29
Samostatná protikoroziční ochrana .....	36
Ověření protikoroziční ochrany, prohlídka karoserie .....	37
Dodatečná výměna motorového oleje a olejového filtru, kontrola .....	49
Výměna oleje automatické převodovky, kontrola .....	52

## Obsah

Záruka u nových vozidel .....	53
Opel Assistance .....	55

## Mezinárodní servisní listina

### 1. majitel

Jméno / číslo zákazníka

SPZ

### 2. majitel

Jméno / číslo zákazníka

SPZ

### 3. majitel

Jméno / číslo zákazníka

SPZ

V souladu se zákonem o ochraně dat, firma Adam Opel AG uchovává osobní údaje majitelů nových vozidel za účelem péče o zákazníka.

Datum dodávky prvnímu tuzemskému nebo zahraničnímu nájemci nebo první uvedení do provozu a začátek záruky.

## Důležité údaje motorového vozidla

Model

VIN

Číslo motoru

Převodová skříň

Číselný kód barvy vozidla:

Číselný kód potahů

Datum předání vozu

## Vyhotovil:

Dodávající smluvní prodejce

Identifikační číslo prodejce

Místo

## Převzetí vozidla, předprodejní prohlídka

Před expedicí vozidla jsme provedli důkladnou předprodejní prohlídku, abychom se ujistili, že se Vaše vozidlo Opel nachází v bezvadném stavu, splňujícím odpovídající kvalitativní normy. Současně obdržíte seznam kontrol provedených v rámci předprodejní prohlídky, návod k provozu vozidla, tuto vyplněnou servisní knížku, stejně tak jako nezbytné podklady pro Vaše vozidlo a sadu nářadí.

Místo, datum

## Opel Service

Ke každému novému vozidlu se přikládá servisní knížka. Provádění změn nebo dodatků v této knížce je zakázáno.

Provedení prohlídky potvrzuje Váš smluvní prodejce vozidel Opel nebo autorizovaný Opel servis na k tomu určených místech razítkem, podpisem a údajem o datu i přesném počtu ujetých kilometrech.

Inspekční systém Opel slouží k odborné údržbě Vašeho vozidla.

S plnou důvěrou přenechte Vašemu smluvnímu prodejci vozidel Opel nebo autorizovanému Opel servisu veškeré pravidelné údržbové práce.

Pravidelné a odborné provádění údržby napomáhá zachování spolehlivosti, hospodárnosti a bezproblémového chodu Vašeho vozidla.

Po vyřízení každé zakázky se ujistěte, že bylo ve Vaší servisní knížce vyplněno potvrzení o údržbě opatřené razítkem a podpisem autorizovaného Opel servisu.

Úplný doklad o provedených údržbových pracích je slouží jako důkaz o správné údržbě vozu. Správně vyplněná servisní knížka je předpokladem uznání případných garančních nároků a výhodou při opětovném prodeji vozu.

Tato servisní knížka náleží k vozidlu. Musí v něm proto také zůstat při opětovném prodeji pro možnost uplatnění případných garančních nároků.

Vyúčtování roční inspekce vozidla Opel se provádí pomocí pracovních jednotek. Cena pracovní jednotky může být u jednotlivých dílen Opel rozdílná, řídí se existujícími provozními podmínkami. Potřebný materiál a dodatečné práce jsou případně vyúčtovány odděleně.

Smluvní prodejce vozidel Opel a autorizovaný servis zahájí na přání zákazníka neprodleně potřebné záruční opravy na každém voze, splňujícím garanční podmínky.

Smluvní prodejce vozidel Opel a autorizovaný servis provede tyto opravy bez ohledu na to, kde bylo vozidlo zakoupeno.

## Mezinárodní servis

Mezinárodní servis je založen na principu vzájemnosti.

V úvodu knížky naleznete Mezinárodní servisní listinu, která kompletně vyplněná, podepsaná a orazítkovaná smluvním prodejcem vozidel Opel, opravňuje zákazníka k nároku na provedení údržbových a servisních prohlídek u každého smluvního prodejce a značkového servisu vozidel Opel po celé Evropě.

Všichni smluvní prodejci a autorizované servisy Opel nabízejí prvotřídní servis s přiměřenými cenami. Adresy a telefonní čísla naleznete v brožované servisní knize „Opel Service“, která je k dostání u každého smluvního prodejce Opel nebo v každém autorizovaném servisu Opel.

Zkušeni, firmou Opel zaškolení odborníci, pracují podle speciálních předpisů firmy Opel. V každém autorizovaném servisu obdržíte originální díly a příslušenství firmy Opel i díly nadstandardní určené speciálně pro Vaše vozidlo.

Všechny díly jsou podrobeny speciálním kontrolám kvality a přesnosti, které zajišťují spolehlivost a bezpečnost vozidel Opel. Za servisem Opel stojí zkušenosti jednoho z vedoucích automobilových podniků na světě.



## Úvod, Intervaly prohlídek

(kromě vozů Omega-B 2,5 TD)\*

Časy údržby s příslušnými pracovními úkony jsou na následujících stránkách této servisní knížky uvedeny odděleně pro různé hodnoty za rok ujetých kilometrů, případně pro práce závislé na provozních podmínkách a nepravidelné doplňkové práce.

Po každé provedené prohlídce obdržíte vyplněný a potvrzený odpovídající servisní plán, z kterého lze určit provedené práce.

### Servisní plán A

Pro vozidla s průměrným počtem za rok ujetých kilometrů.

Každých 12 měsíců, avšak před ujetím 15 000 km.

### Servisní plán B

Pro vozidla s počtem za rok více než 30 000 ujetými kilometry (intenzivní provoz).

Platí od 15 000 km s omezeným rozsahem prohlídky, ve shodě se zájmy intenzivního provozovatele. Od 30 000 km se koná roční prohlídka každých dalších 30 000 km.

### Servisní plán C

Pro vozidla provozovaná za ztížených podmínek, případně pro doplňkové práce.

Servisní plán C je prováděn pouze ve spojení se servisním plánem A nebo B.

\* Servisní intervaly pro vozy Omega-B 2,5 TD viz strana 22.

### Minimální provoz

Pro vozidla s nepatrným počtem kilometrů ujetých za rok, při provozu s častým studeným startem nebo při jízdách převážně ve městě a při jízdách na krátké vzdálenosti se doporučuje dodatečná výměna oleje a olejového filtru. Jako potvrzení obdržíte razítko na odpovídající místo v servisním sešitě. Platí servisní plán A.

### Ztížené podmínky

Vozidla provozovaná za ztížených podmínek (čtené studené starty, jízdy začátečníků, časté zastávky a rozjezdy, vozy taxislužby, záchranné služby a autoškoly, časté jízdy na krátké trasy nebo po vozovkách se špatným povrchem, apod.) nebo vozidla používaná v oblastech s extrémními vlivy okolního prostředí (znečištění ovzduší, poletující písek, velké teplotní rozdíly atd.) musí údržbových služeb využívat častěji.

Výměnu oleje je nutné provádět u čtyřchlostních automatických převodovek (AR 25/35). U převodovek AF 13/13-II/17/20/22/30 je nutná výměna oleje při stálých jízdách v horských soutěskách a/nebo při stálých jízdách s naloženým přívěsem nebo karavanem.

### Doplňkové práce

Práce, které nejsou prováděny v rámci servisních prohlídek u všech modelů a/nebo nepravidelně, jako například výměna ozubeného řemene. Pracovní jednotky doplňkových prací nejsou obsaženy v rozsahu prohlídek a musí se platit dodatečně. Tuto údržbu se však doporučuje v rámci servisních prohlídek provádět, protože pracovní jednotky v tomto případě nejsou drahé tak, jako kdyby byly tyto práce prováděny separátně. To platí především pro kontrolu zařízení na kontrolu emisí, která není součástí pravidelné servisní prohlídky.

## Servisní plán A

Pro vozidla (kromě vozů Omega-B 2,5 TD) s normálním počtem za rok ujetých kilometrů.

Pracovní úkony	Úkony prováděné jednou ročně/ nebo podle počtu najetých km (000)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 15	2 30	3 45	4 60	5 75	6 90	7 105	8 120	9 135	10 150	11 165	12 180
1 Kontrola světel, kontrolky a signalizačních zařízení		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 Chladicí kapalina, nemrzoucí směs - kontrola, doplnění		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Brzdová kapalina - kontrola, doplnění		x		x		x		x		x		x	
3 Hnací a ozubené řemeny - kontrola, napnutí		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 Výměna vložky vzduchového filtru: Corsa-B (všechny typy), všechny vozy s dieselovými motory (kromě vozů Omega-B)			x		x		x		x		x		x
všechny ostatní modely (včetně Omega-B s motorem 2,0 DTI/X 20 DTH)					x				x				x
5 Výměna zapalovacích svíček					x				x				x
Astra OPC			x		x		x		x		x		x
6 Výměna pylového filtru			x		x		x		x		x		x
7 Kontrola a seřízení vůle ventilů: motory 1,5 TD (X 15 DT) a 1,7 D (X 17 D)			x		x		x		x		x		x
motory 1,7 DTI (Y 17 DT)									x				
8 Odstranění vody z palivového filtru, pouze dieselové motory		x		x		x		x		x		x	
9 Kontrola a korekce dráhy spojkového pedálu, s výjimkou hydraulického ovládání spojky			x		x		x		x		x		x
10 Kontrola stěračů a ostříkovačů čelního okna a světlometů, doplnění kapaliny		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11 Promazání závěsů dveří, omezovačů otevření dveří, zámků dveří, západky kapoty, závěsů zadních výklopných dveří			x		x		x		x		x		x
12 Posilovač řízení - vizuální kontrola z hlediska úniku kapaliny, kontrola/doplnění			x		x		x		x		x		x
13 Kontrola/doplnění oleje v automatické převodovce			x		x		x		x		x		x

Pro vozy provozované za ztížených podmínek viz servisní plán C.

12

Pracovní úkony	Úkony prováděné jednou ročně/ nebo podle počtu najetých km (000)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 15	2 30	3 45	4 60	5 75	6 90	7 105	8 120	9 135	10 150	11 165	12 180
14 Motor, převodovka, kompresor klimatizace, zadní diferenciál - vizuální kontrola z hlediska úniku kapalin		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 Výměna motorového oleje a olejového filtru		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16 Výměna palivového filtru, dieselové motory			x		x		x		x		x		x
Benzínové motory (oč. paliva do EN 228)					x				x				x
17 Kontrola protikorozní ochrany karoserie i podvozku - poškození zaznamenat do servisní knížky		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18 Vizuální kontrola kotoučových brzd předních i zadních kol		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19 Kontrola bubnových brzd zadních kol			x		x		x		x		x		x
20 Kontrola/seřízení chodu parkovací brzdy; vizuální kontrola zavě- šení předních a zadních kol a tlumičů, brzdového potrubí, tlakových brzdových hadic, palivového a výfukového potrubí		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21 Vizuální kontrola zátěžového regulátoru brzd, seřízení u vozů Corsa-B, Tigra, Astra-F, Astra-G, Zafira; kontrola úrovně		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22 Vizuální kontrola měchů řízení, tyčí řízení, rozvodovky			x		x		x		x		x		x
23 Kontrola utažení kol - povolit a utáhnout na předepsaný moment; kontrola stavu pneumatik; nahuštění pneumatik (včetně rezervní- ho kola) - kontrola, úprava tlaku		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24 Kontrola a seřízení sklonu světlometů (včetně přídatných)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 Zkušební jízda včetně přezkoušení brzd, závěrečná kontrola; Astra-G, Zafira: vynulování ukazatele servisních intervalů		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



## Servisní plán B

Pro vozidla (kromě vozů Omega-B 2,5 TD) s počtem za rok více než 30 000 ujetými kilometry (intenzivní provoz).

Pracovní úkony	Úkony prováděné jednou ročně/ nebo podle počtu najetých km (000)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
1	Kontrola světel, kontrolky a signalizačních zařízení	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Chladicí kapalina, nemrznoucí směs - kontrola, doplnění		x		x		x		x		x		x
	Brzdová kapalina - kontrola, doplnění		x				x				x		
3	Hnací a ozubené řemeny - kontrola, napnutí		x		x		x		x		x		x
4	Výměna vložky vzduchového filtru: Corsa-B (všechny typy), všechny vozy s dieslovými motory (kromě vozů Omega-B)		x		x		x		x		x		x
	všechny ostatní modely (včetně Omega-B s motorem 2,0 DTI/X 20 DTH)				x				x				x
5	Výměna zapalovacích svíček				x				x				x
	Astra OPC		x		x		x		x		x		x
6	Výměna pylového filtru		x		x		x		x		x		x
7	Kontrola a seřízení vůle ventilů: motory 1,5 TD (X 15 DT) a 1,7 D (X 17 D)		x		x		x		x		x		x
	motory 1,7 DTI (Y 17 DT)								x				
8	Odstranění vody z palivového filtru, pouze dieslové motory	x		x		x		x		x		x	
9	Kontrola a korekce dráhy spojkového pedálu, s výjimkou hydraulického ovládání spojky		x		x		x		x		x		x
10	Kontrola stěračů a ostříkovačů čelního okna a světlometů, doplnění kapaliny	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Promazání závěsů dveří, omezovačů otevření dveří, zámků dveří, západky kapoty, závěsů zadních výklopných dveří		x		x		x		x		x		x
12	Posilovač řízení - vizuální kontrola z hlediska úniku kapaliny, kontrola/doplnění		x		x		x		x		x		x
13	Kontrola/doplnění oleje v automatické převodovce		x		x		x		x		x		x

Pro vozy provozované za ztížených podmínek viz servisní plán C.

14

Pracovní úkony	Úkony prováděné jednou ročně/ nebo podle počtu najetých km (000)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
14	Motor, převodovka, kompresor klimatizace, zadní diferenciál - vizuální kontrola z hlediska úniku kapalin		x		x		x		x		x		x
15	Výměna motorového oleje a olejového filtru	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Výměna palivového filtru, dieslové motory		x		x		x		x		x		x
	Benzínové motory (oč. paliva do EN 228)				x				x				x
17	Kontrola protikorozní ochrany karoserie i podvozku - poškození zaznamenat do servisní knížky		x		x		x		x		x		x
18	Vizuální kontrola kotoučových brzd předních i zadních kol	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19	Kontrola bubnových brzd zadních kol		x		x		x		x		x		x
20	Kontrola/seřízení chodu parkovací brzdy; vizuální kontrola zavě- šení předních a zadních kol a tlumičů, brzdového potrubí, tlakových brzdových hadic, palivového a výfukového potrubí		x		x		x		x		x		x
21	Vizuální kontrola zátěžového regulátoru brzd, seřízení u vozů Corsa-B, Tigra, Astra-F, Astra-G, Zafira; kontrola úrovně	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22	Vizuální kontrola měchů řízení, tyčí řízení, rozvodovky		x		x		x		x		x		x
23	Kontrola utažení kol - povolit a utáhnout na předepsaný moment; kontrola stavu pneumatik; nahuštění pneumatik (včetně rezervní- ho kola) - kontrola, úprava tlaku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24	Kontrola a seřízení sklonu světlometů (včetně přídavných)		x		x		x		x		x		x
25	Zkušební jízda včetně přezkoušení brzd, závěrečná kontrola; Astra-G, Zafira: vynulování ukazatele servisních intervalů	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## Servisní plán C

Pro vozidla (kromě vozů Omega-B 2,5 TD)

Pro doplňkové práce a vozidla provozovaná za ztížených podmínek. Servisní plán C se provádí pouze ve spojení se servisním plánem A nebo B.

Dodatečné práce/Pracovní úkony	Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27 Výměna brzdové kapaliny			x		x		x		x		x		x
29 Výměna kontejneru baterie, (pouze Vectra-B benzín)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
31 Výměna baterií dálkového ovládání			x		x		x		x		x		x
32 Kontrola emisí výfukových plynů				x		x		x		x		x	
Vozy pro přepravu osob, taxislužba, ambulance, nájemné vozy ...		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Ztížené podmínky	Úkony prováděné jednou ročně/ nebo podle počtu najetých km (000) <sup>1)</sup>	1 15	2 30	3 45	4 60	5 75	6 90	7 105	8 120	9 135	10 150	11 165	12 180
30 Výměna ozubeného řemenu									x				
Astra OPC				x					x				x
Výměna klínového a ozubeného řemene pouze motory 1,7 TDI (Y17DT)											x		
26 Výměna oleje automatické převodovky:													
AF 13/20/22/30				•					•				•
AR 25/35, každých 90 000 km							x						x
4 Výměna vložky vzduchového filtru: Corsa-B (všechny), všechny vozy s dieselovými motory (kromě vozů Omega-B)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
všechny ostatní modely (včetně Omega-B s motorem 2,0 DTI/X 20 DTH)			•		•		•		•		•		•
6 Výměna pylového filtru		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Pouze při provozu za ztížených podmínek

<sup>1)</sup> Podle toho, co nastane dříve

16

## Potvrzení inspekčních intervalů a upozornění na příští prohlídku

Na následujících stránkách jsou dokumentovány prováděné údržbové práce (s výjimkou vozů Omega-B 2,5 TD)

### Inspekce vozidel Opel

Razítko a podpis autorizovaného servisu, počet ujetých kilometrů, stejně tak jako kvalita a viskozita motorového oleje při jeho výměně, se zaznamenávají s razítkem a podpisem do určených polí. Dále se uvádí termín příští prohlídky (km/datum).

### Výměna baterie v dálkovém ovládání

Pro zajištění nepřetržité funkce dálkového ovládání je nutné vyměnit baterie v klíči každé dva (2) roky.

### Výměna brzdové kapaliny

Brzdová kapalina je hygroskopická a proto absorbuje vlhkost. Nadbytečná voda vytváří v brzdové kapalině bublinky, které mohou negativně ovlivnit fungování hydraulické brzdové soustavy. Proto je nutné měnit brzdovou kapalinu každé dva (2) roky.

### Výměna oleje v motorech X20XER

Do motorů ve vozech Astra OPC se používá pouze motorový olej ACEA A3-98/B3-98 s viskozitou SAE 0W-X, 5W-X nebo 10W-X. X=30 nebo vyšší.

Označte kontrolu těchto prvků slovy ano/ne

Ano = bylo vyměněno  
Ne = výměna nebyla nutná

Ano Ne

- ☐ ☐ Baterie v dálkovém ovládacím
- ☐ ☐ Výměna brzdové kapaliny
- ☐ ☐ Výměna zapalovacích svíček
- ☐ ☐ Výměna vložky vzduchového filtru
- ☐ ☐ Výměna palivového filtru
- ☐ ☐ Výměna pylového filtru
- ☐ ☐ Výměna ozubeného řemene

První prohlídka  
Datum

15 000 km

Podle toho, co nastane dříve.



## 1. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 15 000 km  
po dodání.

Datum \_\_\_\_\_

Stav km \_\_\_\_\_

Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

## 2. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 15 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum \_\_\_\_\_

Stav km \_\_\_\_\_

Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna zapalovacích svíček   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna ozubeňého řemene      |

Příští prohlídka:

Datum \_\_\_\_\_

Počet kilometrů \_\_\_\_\_

Podle toho, co nastane dříve.

Příští prohlídka:

Datum \_\_\_\_\_

Počet kilometrů \_\_\_\_\_

Podle toho, co nastane dříve.

## 3. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 15 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum \_\_\_\_\_

Stav km \_\_\_\_\_

Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna zapalovacích svíček   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna ozubeňého řemene      |

Příští prohlídka:

Datum \_\_\_\_\_

Počet kilometrů \_\_\_\_\_

Podle toho, co nastane dříve.

## 4. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 15 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum \_\_\_\_\_

Stav km \_\_\_\_\_

Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna zapalovacích svíček   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna ozubeňého řemene      |

Příští prohlídka:

Datum \_\_\_\_\_

Počet kilometrů \_\_\_\_\_

Podle toho, co nastane dříve.

## 5. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 15 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum \_\_\_\_\_

Stav km \_\_\_\_\_

Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna zapalovacích svíček   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna ozubeňého řemene      |

Příští prohlídka:

Datum \_\_\_\_\_

Počet kilometrů \_\_\_\_\_

Podle toho, co nastane dříve.

## 6. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 15 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum \_\_\_\_\_

Stav km \_\_\_\_\_

Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna zapalovacích svíček   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna ozubeňého řemene      |

Příští prohlídka:

Datum \_\_\_\_\_

Počet kilometrů \_\_\_\_\_

Podle toho, co nastane dříve.



## 7. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 15 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna zapalovacích svíček   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna ozubeňého řemene      |

Příští prohlídka:

Datum

Počet kilometrů

Podle toho, co nastane dříve.

## 8. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 15 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna zapalovacích svíček   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna ozubeňého řemene      |

Příští prohlídka:

Datum

Počet kilometrů

Podle toho, co nastane dříve.

## 9. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 15 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna zapalovacích svíček   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna ozubeňého řemene      |

Příští prohlídka:

Datum

Počet kilometrů

Podle toho, co nastane dříve.

## 10. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 15 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna zapalovacích svíček   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna ozubeňého řemene      |

Příští prohlídka:

Datum

Počet kilometrů

Podle toho, co nastane dříve.

## 11. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 15 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna zapalovacích svíček   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna ozubeňého řemene      |

Příští prohlídka:

Datum

Počet kilometrů

Podle toho, co nastane dříve.

## 12. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 15 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna zapalovacích svíček   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna ozubeňého řemene      |

Příští prohlídka:

Datum

Počet kilometrů

Podle toho, co nastane dříve.

## Úvod, intervaly prohlídek

(pouze vozy Omega-B 2,5 TD / X 25 DT)

Časy údržby s příslušnými pracovními úkony jsou na následujících stránkách této servisní knížky uvedeny odděleně pro různé hodnoty za rok ujetých kilometrů, případně pro práce závislé na provozních podmínkách a nepravidelné doplňkové práce.

Po každé provedené prohlídce obdržíte vyplněný a potvrzený příslušný servisní plán, z kterého lze určit provedené práce.

### Servisní plán D

Pro vozy Omega-B 2,5 TD s průměrným počtem 20 000 za rok ujetých kilometrů.

Každých 12 měsíců, avšak před ujetím 15 000 km.

Při ujetí více než 20 000 km je nutné každých 20 000 km nebo jednou za rok provést rozšířenou servisní prohlídku.

### Servisní plán E

Pro vozy Omega-B 2,5 TD s více než 30 000 km ujetými za rok (intenzivní provoz).

Servisní prohlídka s omezeným rozsahem po 10 000 km při intenzivním provozu.

Od 30 000 km se koná rozšířená prohlídka každých dalších 30 000 km nebo jednou ročně.

### Servisní plán F

Pro nutné doplňkové práce a pro vozy Omega-B 2,5 TD provozované za ztížených podmínek.

Servisní plán F je prováděn pouze ve spojení se servisním plánem D nebo E.

### Minimální provoz

Pro vozidla Omega-B 2,5 TD s malým počtem kilometrů ujetých za rok, při provozu s častým studeným startem nebo při jízdách převážně ve městě a při jízdách na krátké vzdálenosti se doporučuje dodatečná výměna oleje a olejového filtru. Jako potvrzení o výměně obdržíte razítko na odpovídající místo v servisním sešitě. Platí servisní plán D.

### Ztížené podmínky

Vozidla Omega-B 2,5 TD provozovaná za ztížených podmínek (četné studené starty, jízdy začátečníků, časté zastávky a rozjezdy, vozy taxi, záchranné služby a autoškoly, časté jízdy na krátké trasy a špatné povrchy apod.) nebo vozidla používaná v oblastech s extrémními vlivy okolního prostředí (znečištění ovzduší, poletující písek, velké teplotní rozdíly atd.) musí údržbových služeb využívat častěji.

Výměna oleje u čtyřrychlostních automatických převodovek je nutná. V následujících případech může být nutné provést výměnu oleje dříve: při stálých jízdách s těžkým nákladem, při opakovaných jízdách v horských soutěskách a/nebo při stálých jízdách s naloženým přívěsem nebo karavanem.

### Doplňkové práce

Práce, které nejsou prováděné v rámci servisních prohlídek u všech modelů a/nebo nepravidelně. Pracovní jednotky doplňkových prací nejsou obsaženy v rozsahu prohlídek a musí se platit dodatečně. Tuto údržbu se však doporučuje v rámci servisních prohlídek provádět, poněvadž pracovní jednotky nejsou drahé tak, jako kdyby byly tyto práce prováděny separátně. To platí především pro kontrolu emisí výfukových plynů, která není součástí pravidelné prohlídky.



## Servisní plán D

Pro vozy Omega-B 2,5 TD s normálním počtem za rok ujetých kilometrů.

Pracovní úkony	Úkony prováděné jednou ročně/ nebo podle počtu najetých km (000)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
1	Kontrola světel, kontrolky a signalizačních zařízení		x		x		x		x		x		x		x		x		x
2	Chladicí kapalina, nemrznoucí směs - kontrola, doplnění Hladina brzdové kapaliny - kontrola, doplnění		x		x		x				x		x		x				x
3	Kontrola klínového řemene		x		x		x		x		x		x		x				x
8	Vypuštění vody z palivového filtru	x	x		x	x		x	x		x	x		x	x		x	x	
10	Kontrola stěračů a ostřikovačů čelního okna a světlometů, doplnění kapaliny		x		x		x		x		x		x		x		x		x
11	Promazání závěsů dveří, omezovačů otevření dveří, zámků dveří, uzávěru kapoty, závěsů zadních výklopných dveří		x		x		x		x		x		x		x		x		x
12	Posilovač řízení - vizuální kontrola z hlediska úniku kapaliny, kontrola/doplnění		x		x		x		x		x		x		x		x		x
13	Kontrola/doplnění oleje v automatické převodovce		x		x		x		x		x		x		x		x		x
14	Motor, převodovka, kompresor klimatizace, zadní diferenciál - vizuální kontrola z hlediska úniku kapalin		x		x		x		x		x		x		x		x		x
15	Výměna motorového oleje a olejového filtru	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Pro vozy Omega-B 2,5 TD provozované za ztížených podmínek viz servisní plán F.

Pracovní úkony	Úkony prováděné jednou ročně/ nebo podle počtu najetých km (000)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
17	Kontrola protikorozní ochrany karoserie i podvozku, poškození zaznamenat do servisní knížky		x		x		x		x		x		x		x		x		x
18	Vizuální kontrola kotoučových brzd předních i zadních kol		x		x		x		x		x		x		x		x		x
20	Kontrola a seřízení chodu parkovací brzdy; vizuální kontrola zavěšení předních a zadních kol a tlumičů, brzdového potrubí, tlakových brzdových hadic, palivového a výfukového potrubí		x		x		x		x		x		x		x		x		x
22	Vizuální kontrola prachovek řízení, tyčí řízení, rozvodovky		x		x		x		x		x		x		x		x		x
23	Kontrola utažení kol - povolení a utažení na předepsaný moment; kontrola stavu pneumatik; kontrola a úprava tlaku pneumatik (včetně rezervního kola)		x		x		x		x		x		x		x		x		x
24	Kontrola a seřízení sklonu světlometů (včetně přídatných)		x		x		x		x		x		x		x		x		x
25	Zkušební jízda včetně přezkoušení brzd, závěrečná kontrola		x		x		x		x		x		x		x		x		x

## Servisní plán E

Pro vozy Omega-B 2,5 TD s více než 30 000 km ujetých ročně.

Pracovní úkony	Úkony prováděné jednou ročně/ nebo podle počtu najetých km (000)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
1	Kontrola světel, kontrolky a signalizačních zařízení			x			x			x			x			x			x
2	Chladicí kapalina, nemrznoucí směs - kontrola, doplnění Hladina brzdové kapaliny - kontrola, doplnění			x			x			x						x			x
3	Kontrola klínového řemene			x			x			x			x			x			x
8	Vypuštění vody z palivového filtru	x	x		x	x		x	x		x	x		x	x		x	x	
10	Kontrola stěračů a ostřikovačů čelního okna a světlometů, doplnění kapaliny			x			x			x			x			x			x
11	Promazání závěsů dveří, omezovačů otevření dveří, zámků dveří, uzávěru kapoty, závěsů zadních výklopných dveří			x			x			x			x			x			x
12	Posilovač řízení - vizuální kontrola z hlediska úniku kapaliny, kontrola/doplnění			x			x			x			x			x			x
13	Kontrola/doplnění oleje v automatické převodovce			x			x			x			x			x			x
14	Motor, převodovka, kompresor klimatizace, zadní diferenciál - vizuální kontrola z hlediska úniku kapaliny			x			x			x			x			x			x
15	Výměna motorového oleje a olejového filtru	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Pro vozy Omega-B 2,5 TD provozované za ztížených podmínek viz servisní plán F.

Pracovní úkony	Úkony prováděné jednou ročně/ nebo podle počtu najetých km (000)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
17	Kontrola protikorozní ochrany karoserie i podvozku, poškození zaznamenat do servisní knihy			x			x			x			x			x			x
18	Vizuální kontrola kotoučových brzd předních i zadních kol		x		x		x		x		x		x		x		x		x
20	Kontrola a seřízení chodu parkovací brzdy; vizuální kontrola zavěšení předních a zadních kol a tlumičů, brzdového potrubí, tlakových brzdových hadic, palivového a výfukového potrubí			x			x			x			x			x			x
22	Vizuální kontrola prachovek řízení, tyčí řízení, rozvodovky			x			x			x			x			x			x
23	Kontrola utažení kol - povolení a utažení na předepsaný moment; kontrola stavu pneumatik; kontrola a úprava tlaku pneumatik (včetně rezervního kola)			x			x			x			x			x			x
24	Kontrola a seřízení sklonu světlometů (včetně přídavných)			x			x			x			x			x			x
25	Zkušební jízda včetně přezkoušení brzd, závěrečná kontrola			x			x			x			x			x			x



## Servisní plán F

Pro vozidla Omega-B 2,5 TD

Pro doplňkové práce a vozidla provozovaná za ztížených podmínek. Servisní plán F se provádí pouze ve spojení se servisním plánem D nebo E.

Doplňkové práce/Pracovní úkony	Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27 Výměna brzdové kapaliny			x		x		x		x		x		x
28 Výměna chladicí kapaliny				•	x		•		x	•			x
31 Výměna baterií dálkového ovládání			x		x		x		x		x		x
32 Kontrola emisí výfukových plynů				x		x		x		x		x	
Vozy pro přepravu osob, taxislužby, ambulance, nájemné vozy ...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

• Pouze při provozu za ztížených podmínek

Doplňkové práce	Roky nebo km <sup>1)</sup>
4 Výměna vložky vzduchového filtru	každé 4 roky nebo 60 000 km
6 Výměna pylového filtru	každé 2 roky nebo 30 000 km
16 Výměna palivového filtru	každé 2 roky nebo 30 000 km
26 Výměna oleje v automatické převodovce AR 25/35	každých 6 let nebo 90 000 km

Při provozu za ztížených podmínek bude nutné zkrátit servisní intervaly.

<sup>1)</sup> podle toho, co nastane dříve

28

### Potvrzení inspekčních intervalů a upozornění na příští prohlídku

Na následujících stránkách jsou dokumentovány prováděné údržbové práce pro vozy Omega-B 2,5 TD.

#### Inspekce vozidel Opel

Razítko a podpis autorizovaného servisu, počet ujetých kilometrů, stejně tak jako kvalita a viskozita motorového oleje při jeho výměně, se zaznamenávají s razítkem a podpisem do určených polí. Dále se uvádí termín příští prohlídky (km/datum).

#### Výměna baterie v dálkovém ovládání

Pro zajištění nepřetržité funkce dálkového ovládání je nutné vyměnit baterie v klíči každé dva (2) roky.

#### Výměna brzdové kapaliny

Brzdová kapalina je hygroskopická a proto absorbuje vlhkost. Nadbytečná voda vytváří v brzdové kapalině bublinky, které mohou negativně ovlivnit fungování hydraulické brzdové soustavy. Proto je nutné měnit brzdovou kapalinu každé dva (2) roky.

#### Označte kontrolu těchto prvků slovy ano/ne

Ano = bylo vyměněno  
Ne = výměna nebyla nutná

Ano Ne

- |                          |                          |                                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovládacím     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna chladicí kapaliny         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduchového filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru           |

#### První prohlídka

Datum

10 000 km

Podle toho, co nastane dříve.

29



## 1. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 10 000 km po dodání.

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA-A3/B3

Viskozita motor. oleje<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel nebo autorizovaného Opel servisu

### Příští prohlídka:

Datum Počet kilometrů

Podle toho, co nastane dříve.

## 2. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 10 000 km po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA-A3/B3

Viskozita motor. oleje<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                             |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru      |

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel nebo autorizovaného Opel servisu

### Příští prohlídka:

Datum Počet kilometrů

Podle toho, co nastane dříve.

<sup>1)</sup> Pouze SAE 0W-X, 5W-X nebo 10W-X, kde X = min. 30

## 3. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 10 000 km po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA-A3/B3

Viskozita motor. oleje<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna chladicí kapaliny     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel nebo autorizovaného Opel servisu

### Příští prohlídka:

Datum Počet kilometrů

Podle toho, co nastane dříve.

<sup>1)</sup> Pouze SAE 0W-X, 5W-X nebo 10W-X, kde X = min. 30

## 4. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 10 000 km po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA-A3/B3

Viskozita motor. oleje<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna chladicí kapaliny     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel nebo autorizovaného Opel servisu

### Příští prohlídka:

Datum Počet kilometrů

Podle toho, co nastane dříve.

## 5. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 10 000 km po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA-A3/B3

Viskozita motor. oleje<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna chladicí kapaliny     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel nebo autorizovaného Opel servisu

### Příští prohlídka:

Datum Počet kilometrů

Podle toho, co nastane dříve.

<sup>1)</sup> Pouze SAE 0W-X, 5W-X nebo 10W-X, kde X = min. 30

## 6. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 10 000 km po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA-A3/B3

Viskozita motor. oleje<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna chladicí kapaliny     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel nebo autorizovaného Opel servisu

### Příští prohlídka:

Datum Počet kilometrů

Podle toho, co nastane dříve.

## 7. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 10 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA-A3/B3

Viskozita motor. oleje<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna chladicí kapaliny     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |

### Příští prohlídka:

Datum Počet kilometrů

Podle toho, co nastane dříve.

## 8. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 10 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA-A3/B3

Viskozita motor. oleje<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna chladicí kapaliny     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |

### Příští prohlídka:

Datum Počet kilometrů

Podle toho, co nastane dříve.

<sup>1)</sup> Pouze SAE 0W-X, 5W-X nebo 10W-X, kde X = min. 30

## 9. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 10 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA-A3/B3

Viskozita motor. oleje<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna chladicí kapaliny     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |

### Příští prohlídka:

Datum Počet kilometrů

Podle toho, co nastane dříve.

## 10. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 10 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA-A3/B3

Viskozita motor. oleje<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna chladicí kapaliny     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

### Příští prohlídka:

Datum Počet kilometrů

Podle toho, co nastane dříve.

## 11. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 10 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA-A3/B3

Viskozita motor. oleje<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna chladicí kapaliny     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

### Příští prohlídka:

Datum Počet kilometrů

Podle toho, co nastane dříve.

<sup>1)</sup> Pouze SAE 0W-X, 5W-X nebo 10W-X, kde X = min. 30

## 12. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 10 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA-A3/B3

Viskozita motor. oleje<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna chladicí kapaliny     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

### Příští prohlídka:

Datum Počet kilometrů

Podle toho, co nastane dříve.



### 13. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 10 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

#### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA-A3/B3

Viskozita motor. oleje<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna chladicí kapaliny     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

#### Příští prohlídka:

Datum \_\_\_\_\_ Počet kilometrů \_\_\_\_\_

Podle toho, co nastane dříve.

### 14. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 10 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

#### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA-A3/B3

Viskozita motor. oleje<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna chladicí kapaliny     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

#### Příští prohlídka:

Datum \_\_\_\_\_ Počet kilometrů \_\_\_\_\_

Podle toho, co nastane dříve.

<sup>1)</sup> Pouze SAE 0W-X, 5W-X nebo 10W-X, kde X = min. 30

### 15. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 10 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

#### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA-A3/B3

Viskozita motor. oleje<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna chladicí kapaliny     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

#### Příští prohlídka:

Datum \_\_\_\_\_ Počet kilometrů \_\_\_\_\_

Podle toho, co nastane dříve.

### 16. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 10 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

#### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA-A3/B3

Viskozita motor. oleje<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna chladicí kapaliny     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

#### Příští prohlídka:

Datum \_\_\_\_\_ Počet kilometrů \_\_\_\_\_

Podle toho, co nastane dříve.

### 17. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 10 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

#### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA-A3/B3

Viskozita motor. oleje<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna chladicí kapaliny     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

#### Příští prohlídka:

Datum \_\_\_\_\_ Počet kilometrů \_\_\_\_\_

Podle toho, co nastane dříve.

<sup>1)</sup> Pouze SAE 0W-X, 5W-X nebo 10W-X, kde X = min. 30

### 18. Prohlídka

Intenzivní provoz Ano ☐ Ne ☐

Po jednom roce nebo 10 000 km  
po předcházející prohlídce.

Datum

Stav km

#### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA-A3/B3

Viskozita motor. oleje<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Ano Ne

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baterie v dálkovém ovladači  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna brzdové kapaliny      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna chladicí kapaliny     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna vložky vzduch. filtru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna palivového filtru     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Výměna pylového filtru       |

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

#### Příští prohlídka:

Datum \_\_\_\_\_ Počet kilometrů \_\_\_\_\_

Podle toho, co nastane dříve.

## Samostatná údržba - protikorozní ochrana karoserie a podvozku

### Protikorozní ochrana karoserie a podvozku

Na dobu 6 let (u vozů Vectra-B a Omega-B: 10 let, Astra-G a Zafira: 12 let) poskytuje firma Opel záruku na prorezávání karoserie, pokud jsou, mimo jiné, dodržovány firemní předpisy o zacházení, údržbě a ošetřování vozidel (Návod k obsluze) a byly prováděny předepsané prohlídky v souladu se servisním sešitem.


K tomuto účelu jsou v rámci každoročně prováděných prohlídek předepsány vizuální kontroly poškození laku karoserie a protikorozní ochrany podvozku. Na zjištěná poškození a způsob jejich odstranění je zákazník upozorňován, kromě toho jsou případná poškození doložena záznamem o protikorozní ochraně.

Po uplynutí záruční doby je možné každých 12 měsíců za zvláštní poplatek využít nabídky vizuální kontroly nezávisle na ročních inspekcích předepsaných firmou Opel. Potvrzení o této prohlídce se orazítkuje do následujících dokumentů včetně podpisu, data a počtu ujetých kilometrů.

Využijte této možnosti, abyste splňovali případné nároky na uplatnění garance při výskytu koroze karoserie/podvozku.

V zájmu udržení záručních podmínek na prorezávání musí být vozidlo jednou ročně zkontrolováno u prodejce vozů Opel nebo v autorizovaném servisu Opel. Tato prohlídka a další potřebné práce jsou prováděny za poplatek.

## 1. Kontrola protikorozní ochrany



L2076

Výsledek kontroly se znázorňuje odpovídajícím symbolem:

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| ● Úder kamenem | ■ Poškození karoserie  |
| ○ Důlek/Boule  | # Vada laku            |
| + Poškrábání   | ► Konzervovat podvozek |

Obrázek zastupuje všechny modely

### Kontrola karoserie

Vozidlo v pořádku

Ano ☐ Ne ☐

Vozidlo opraveno

Ano ☐ Ne ☐

Nehoda/Poškození karoserie  
odstraněno podle servisních předpisů

Ano ☐ Ne ☐


Poznámky:

Datum

Stav km



## 2. Kontrola protikorozní ochrany



L2076

Výsledek kontroly se znázorňuje odpovídajícím symbolem:

- Úder kamenem
- Důlek/Boule
- + Poškrábání
- Poškození karoserie
- # Vada laku
- Konzervovat podvozek

Obrázek zastupuje všechny modely  
38

## Kontrola karoserie

Vozidlo v pořádku

Ano ☐ Ne ☐

Vozidlo opraveno

Ano ☐ Ne ☐

Nehoda/Poškození karoserie  
odstraněno podle servisních předpisů

Ano ☐ Ne ☐

Poznámky:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Datum

Stav km

\_\_\_\_\_

Provoz - vozidlo kontrolované podle vozů "2000" (2000 - vozidlo kontrolované podle vozů "2000")

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 3. Kontrola protikorozní ochrany



L2076

Výsledek kontroly se znázorňuje odpovídajícím symbolem:

- Úder kamenem
- Důlek/Boule
- + Poškrábání
- Poškození karoserie
- # Vada laku
- Konzervovat podvozek

Obrázek zastupuje všechny modely

## Kontrola karoserie

Vozidlo v pořádku

Ano ☐ Ne ☐

Vozidlo opraveno

Ano ☐ Ne ☐

Nehoda/Poškození karoserie  
odstraněno podle servisních předpisů

Ano ☐ Ne ☐

Poznámky:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Datum

Stav km

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## 4. Kontrola protikoroziční ochrany



L2076

Výsledek kontroly se znázorňuje odpovídajícím symbolem:

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| ● Úder kamenem | ■ Poškození karoserie  |
| ○ Důlek/Boule  | # Vada laku            |
| + Poškrábání   | ► Konzervovat podvozek |

Obrázek zastupuje všechny modely

40

## Kontrola karoserie

Vozidlo v pořádku

Ano ☐ Ne ☐

Vozidlo opraveno

Ano ☐ Ne ☐

Nehoda/Poškození karoserie  
odstraněno podle servisních předpisů

Ano ☐ Ne ☐


Poznámky:

Datum

Stav km

Razítko a podpis smluvního prodejce vozu Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

## 5. Kontrola protikoroziční ochrany



L2076

Výsledek kontroly se znázorňuje odpovídajícím symbolem:

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| ● Úder kamenem | ■ Poškození karoserie  |
| ○ Důlek/Boule  | # Vada laku            |
| + Poškrábání   | ► Konzervovat podvozek |

Obrázek zastupuje všechny modely

## Kontrola karoserie

Vozidlo v pořádku

Ano ☐ Ne ☐

Vozidlo opraveno

Ano ☐ Ne ☐

Nehoda/Poškození karoserie  
odstraněno podle servisních předpisů

Ano ☐ Ne ☐


Poznámky:

Datum

Stav km

Razítko a podpis smluvního prodejce vozu Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

## 6. Kontrola protikoroziční ochrany



L2076

Výsledek kontroly se znázorňuje odpovídajícím symbolem:

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| ● Úder kamenem | ■ Poškození karoserie  |
| ○ Důlek/Boule  | # Vada laku            |
| + Poškrábání   | ► Konzervovat podvozek |

Obrázek zastupuje všechny modely

42

### Kontrola karoserie

Vozidlo v pořádku

Ano ☐ Ne ☐

Vozidlo opraveno

Ano ☐ Ne ☐

Nehoda/Poškození karoserie  
odstraněno podle servisních předpisů

Ano ☐ Ne ☐


Poznámky:

Datum

Stav km

Razítko a podpis smluvního prodejce vozu Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

## 7. Kontrola protikoroziční ochrany



L2076

Výsledek kontroly se znázorňuje odpovídajícím symbolem:

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| ● Úder kamenem | ■ Poškození karoserie  |
| ○ Důlek/Boule  | # Vada laku            |
| + Poškrábání   | ► Konzervovat podvozek |

Obrázek zastupuje všechny modely

### Kontrola karoserie

Astra-G, Zafira, Vectra-B, Omega-B

Vozidlo v pořádku

Ano ☐ Ne ☐

Vozidlo opraveno

Ano ☐ Ne ☐

Nehoda/Poškození karoserie  
odstraněno podle servisních předpisů

Ano ☐ Ne ☐

Poznámky:


Datum

Stav km

Razítko a podpis smluvního prodejce vozu Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu



## 8. Kontrola protikoroziční ochrany



L2076

Výsledek kontroly se znázorňuje odpovídajícím symbolem:

- Úder kamenem
- Důlek/Boule
- + Poškrábání
- Poškození karoserie
- # Vada laku
- Konzervovat podvozek

Obrázek zastupuje všechny modely

44

## Kontrola karoserie

Astra-G, Zafira, Vectra-B, Omega-B

Vozidlo v pořádku

Ano ☐ Ne ☐

Vozidlo opraveno

Ano ☐ Ne ☐

Nehoda/Poškození karoserie odstraněno podle servisních předpisů

Ano ☐ Ne ☐


Poznámky:

Datum

Stav km

Razítko a podpis smluvního prodejce vozu Opel nebo autorizovaného Opel servisu

## 9. Kontrola protikoroziční ochrany



L2076

Výsledek kontroly se znázorňuje odpovídajícím symbolem:

- Úder kamenem
- Důlek/Boule
- + Poškrábání
- Poškození karoserie
- # Vada laku
- Konzervovat podvozek

Obrázek zastupuje všechny modely

## Kontrola karoserie

Astra-G, Zafira, Vectra-B, Omega-B

Vozidlo v pořádku

Ano ☐ Ne ☐

Vozidlo opraveno

Ano ☐ Ne ☐

Nehoda/Poškození karoserie odstraněno podle servisních předpisů

Ano ☐ Ne ☐


Poznámky:

Datum

Stav km

Razítko a podpis smluvního prodejce vozu Opel nebo autorizovaného Opel servisu

## 10. Kontrola protikoroziční ochrany



L2076

Výsledek kontroly se znázorňuje odpovídajícím symbolem:

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| ● Úder kamenem | ■ Poškození karoserie  |
| ○ Důlek/Boule  | # Vada laku            |
| + Poškrábání   | ► Konzervovat podvozek |

Obrázek zastupuje všechny modely

46

## Kontrola karoserie

Astra-G, Zafira, Vectra-B, Omega-B

Vozidlo v pořádku

Ano ☐ Ne ☐

Vozidlo opraveno

Ano ☐ Ne ☐

Nehoda/Poškození karoserie odstraněno podle servisních předpisů

Ano ☐ Ne ☐

Poznámky:

---



---




---

Datum

Stav km

Razítko a podpis smluvního prodejce vozů Opel nebo autorizovaného Opel servisu

## 11. Kontrola protikoroziční ochrany



L2076

Výsledek kontroly se znázorňuje odpovídajícím symbolem:

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| ● Úder kamenem | ■ Poškození karoserie  |
| ○ Důlek/Boule  | # Vada laku            |
| + Poškrábání   | ► Konzervovat podvozek |

Obrázek zastupuje všechny modely

## Kontrola karoserie

Astra-G, Zafira

Vozidlo v pořádku

Ano ☐ Ne ☐

Vozidlo opraveno

Ano ☐ Ne ☐

Nehoda/Poškození karoserie odstraněno podle servisních předpisů

Ano ☐ Ne ☐

Poznámky:

---



---



---


Datum

Stav km

Razítko a podpis smluvního prodejce vozů Opel nebo autorizovaného Opel servisu



## 12. Kontrola protikoroziční ochrany



L2076

Výsledek kontroly se znázorňuje odpovídajícím symbolem:

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| ● Úder kamenem | ■ Poškození karoserie  |
| ○ Důlek/Boule  | # Vada laku            |
| + Poškrábání   | ► Konzervovat podvozek |

Obrázek zastupuje všechny modely

48

## Kontrola karoserie

Astra-G, Zafira

Vozidlo v pořádku

Ano ☐ Ne ☐

Vozidlo opraveno

Ano ☐ Ne ☐

Nehoda/Poškození karoserie  
odstraněno podle servisních předpisů

Ano ☐ Ne ☐

Poznámky:

Datum

Stav km

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

## Doplňkové výměny motorového oleje a olejového filtru

V případě nízkého počtu najetých kilometrů s častými studenými starty nebo převážnou jízdou ve městě s častými zastávkami, je doporučeno provádět dodatečné výměny motorového oleje a filtru. Zaznamenává se kvalita a viskozita oleje.

Pro vozy Omega-B s motory 2,5 TD a Astra OPC s motory X20XER se musí používat oleje ACEA-A3/98/B3-98.

Pro všechny dieselové motory a motory X20XER se musí používat oleje s viskozitou SAE 0W-X, 5W-X nebo 10W-X, kde X musí být hodnota 30 nebo vyšší.

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

Datum

Stav km

### Výměna motorového oleje

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W-\_\_\_\_\_

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

Datum

Stav km

**Výměna motorového oleje**

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

Datum

Stav km

**Výměna motorového oleje**

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

Datum

Stav km

**Výměna motorového oleje**

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

Datum

Stav km

**Výměna motorového oleje**

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

Datum

Stav km

**Výměna motorového oleje**

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

Datum

Stav km

**Výměna motorového oleje**

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

50

Datum

Stav km

**Výměna motorového oleje**

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

Datum

Stav km

**Výměna motorového oleje**

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

Datum

Stav km

**Výměna motorového oleje**

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

Datum

Stav km

**Výměna motorového oleje**

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

Datum

Stav km

**Výměna motorového oleje**

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

Datum

Stav km

**Výměna motorového oleje**

Kvalita motor. oleje ACEA \_\_\_\_\_

Viskozita motor. oleje \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu



## Výměna oleje v automatické převodovce

Automatická převodovka  
AF 13/13-II/17/20/22/30

Je-li vůz provozován za ztížených podmínek, je nutné provést výměnu oleje v automatické převodovce každé 4 roky nebo každých 60 000 km.

Automatická převodovka AR 25/35

Olej v automatické převodovce musí být měněn každých 6 let nebo 90 000 km.

Datum                      Stav km

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

### Příští výměna oleje v automatické převodovce

Datum                      Stav km

Podle toho, co nastane dříve.

Datum                      Stav km

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

### Příští výměna oleje v automatické převodovce

Datum                      Stav km

Podle toho, co nastane dříve.

Datum                      Stav km

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

### Příští výměna oleje v automatické převodovce

Datum                      Stav km

Podle toho, co nastane dříve.

Datum                      Stav km

Razítko a podpis smluvního prodejce Opel  
nebo autorizovaného Opel servisu

### Příští výměna oleje v automatické převodovce

Datum                      Stav km

Podle toho, co nastane dříve.

## Záruční podmínky pro nová vozidla

1. Od dodávky smluvním prodejcem nebo od uvedení do provozu, podle toho, která skutečnost nastane dříve, poskytuje firma Opel pro nové vozy podle daných pravidel po dobu 12 měsíců záruku bezvadného stavu, který odpovídá současné úrovni techniky příslušného typu vozidla.

Po dobu šesti (6) let (u vozů Vectra-B a Omega-B: 10 let, Astra-G a Zafira: 12 let) poskytuje dále firma Opel záruku, že nedojde k prorozavění karoserie. Garanční lhůta baterií Opel činí 36 měsíců.

2. Z této záruky plyne právo na bezplatnou opravu u smluvního prodejce vozů Opel nebo v autorizovaném servisu. Pro díly instalované v rámci oprav platí po dobu garanční lhůty podle bodu 1 stejné záruky jako pro vozidla. Nahrazený díl zůstává majetkem firmy Opel.

3. U schválené nadstandardní výbavy a pneumatik poskytuje firma Opel záruku pouze v případě, že to uživatel dříve neúspěšně požadoval od výrobce. Nároky, vyřizované soudní cestou nejsou relevantní.

4. K provedení opravy v rámci garance opravňuje předložení servisní knížky s vyplněnou a smluvním prodejcem podepsanou Mezinárodní servisní listinou smluvnímu prodejci vozidel Opel nebo autorizovanému Opel servisu.

5. Přirozené opotřebení je ze záruky vyňato.

6. Nároky na záruku nevzniknou, jestliže příčinou vady je:

- a) působení vnějších mechanických nebo chemických vlivů na vozidlo (poškození laku nebo karoserie obzvláště úderem kamene, průmyslovými plyny); nebo
- b) nepřiměřené zacházení s vozidlem nebo jeho přetěžování; nebo
- c) oprava, údržba, ošetření vozidla provedené třetí stranou, která není ani smluvním prodejcem vozů Opel ani autorizovaným Opel servisem; nebo
- d) instalací takových dílů do vozidla, jejichž použití není schváleno firmou Opel nebo provedení změny na vozidle způsobem, který nebyl firmou Opel schválen; nebo
- e) skutečnost, že nebyly dodrženy předpisy firmy Opel pro zacházení s vozidlem, jeho údržbu a ošetřování (např. Návod k obsluze), obzvláště, pokud nebyly prováděny prohlídky předepsané v servisní knížce; nebo

f) skutečnost, že uživatel zanedbal nahlášení a odstranění vady zjevné již při převzetí vozidla nebo neprodleně nenahlásil a nenechal odstranit vadu, která se objevila teprve později podle bodu 4.

7. Nároky, vyplývající ze záruky jsou promlčeny s uplynutím garanční lhůty podle bodu 1. V případě, že vada během garanční lhůty uplatněná není do jejího uplynutí odstraněna, promlčení je do doby odstranění vady pozdrženo.

V tomto případě však nastává promlčení nejpozději dva měsíce po poslední opravě nebo po prohlášení smluvního prodejce vozů Opel, autorizovaného Opel servisu nebo firmy Opel, že byla závada odstraněna nebo že se o žádnou závadu nejedná.

8. Práva kupujících vůči smluvním prodejům zůstávají touto zárukou nedotčena.



Mezi službou poskytnutou v zemích různých kategorií mohou být rozdíly odpovídající technickým možnostem jednotlivých národních středisek služby Opel Assistance.





## OPEL ASSISTANCE

Srdečně blahopřejeme! Při volbě nového automobilu jste se zakoupením vozidla Opel rozhodli správně. Stali jste se vlastníkem automobilu, který se vyznačuje komfortním vybavením a vynikajícími jízdními vlastnostmi. V případě, že by přesto došlo k technické závadě, můžete být zcela bez starostí, protože všude, kde se právě nacházíte, služba Opel Assistance stojí při výskytu poruchy na Vaší straně.

Co všechno Vám Opel Assistance nabízí a jak těchto služeb můžete využít, se dozvíte na následujících stránkách.

### Pozor:

**V případě závady musíte vždy zavolat centrum Opel Assistance dříve, než dojde k nasmlouvání prací.**

## Přehled služeb Opel Assistance

- pomoc při poruše vozidla
- odtahová služba
- pronájem vozidla (bez řidiče)
- pokračování v cestě případně cesta domů
- ubytování v hotelu
- vyzvednutí vozidla
- odeslání náhradního dílu
- bankovní dohody



## OPEL ASSISTANCE

### Obsah

#### Rozsah platnosti

Státy a nouzová telefonní čísla jsou uvedena v závěru knížky.

#### Doba platnosti

Jeden rok od prvního uvedení do provozu v souladu s garančními podmínkami..

#### Pohotovostní služba

24 hodin denně, 365 (366) dní v roce.

### Definice

#### Porucha

Porucha je náhlé, nepředvídatelné selhání vozidla, které přestane být provozuschopné následkem výpadku mechanických nebo elektronických součástí.

Dopravní nehody, krádeže vozidel, požáry, rozbití skel, závady přívěsů a poruchy způsobené provozováním sportovního motorismu nebo jeho tréninku, nejsou předmětem této služby.

#### Středisko Opel Assistance

Vybrané servisní místo v každé zemi, ve kterém je zajišťována pomoc oprávněným osobám.



## OPEL ASSISTANCE

### 1. Pojištěna jsou všechna nová vozidla Opel, která

byla uvedena do provozu a jsou kryta zárukou výrobce,

nemají po přestavbě pro přepravu osob více než devět míst k sezení (včetně místa pro řidiče),

nepřekračují, včetně nákladu celkovou šířku 2,55 m, celkovou délku (včetně přívěsu) 16 m, výšku 3,20 m a přípustnou hmotnost 3500 kg (vztahuje se na pojištěné vozidlo).

Pronajímaná vozidla a vozidla autoškol během provozování, i vozidla taxislužby jsou pojištěna pouze pro pomoc při poruchách a odtažení.

### 2. Rozsah platnosti

Pojištění platí pro geografické území Evropy s následujícími státy:

Andorra, Belgie, Bulharsko, Spolková republika Německo, Dánsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Řecko, Island, Itálie, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Monako, Nizozemí, Severní Irsko, Norsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Irsko, Rumunsko, San Marino, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Česká republika, Turecko, Maďarsko, Velká Británie, Kypr.



## OPEL ASSISTANCE

### 3. Nepojištěné škody

Nepojištěné jsou škody:

- z vyšší moci, vzniklé z důvodu válečných operací, stávek, konfiskace, úředního nátlaku, úředního zákazu, pirátství, explozí předmětů i vlivem radioaktivity;
- vzniklé účasti na podnikcích motoristického sportu a na příslušejících tréninkových jízdách;
- na nákladu a finanční ztráty zapříčiněné poruchou;
- způsobené následkem závady přívěsu;
- vzniklé dopravními nehodami, požáry a odcizením pojištěného vozidla.

### 4. Začátek pojištění

Pojištění vozidla přihlášeného u střediska Opel Assistance začíná datem prvního uvedení do provozu, nebo převzetím vozidla zákazníkem podle toho, která skutečnost nastane jako první.

### 5. Trvání pojištění

Pojištění se poskytuje na dobu jednoho roku od prvního uvedení do provozu (viz bod 4), nebo převzetím vozidla zákazníkem podle toho, která skutečnost nastane jako první.

### 6. Oprávněné osoby

Pojištění jsou vlastníci vozidla, oprávnění řidiči a všichni oprávnění spolucestující v pojištěném voze, nejvýše však devět osob.





OPEL  
ASSISTANCE

## 7. Telefonní čísla bez poplatku

Ve vybraných zemích jsou telefonická volání střediska Opel Assistance zdarma. Pokud toto není umožněno, je hovorové hrazeno oprávněnou osobou (řidičem).

## 8. Pomoc při poruše vozidla

**8.1** Pokud je pojištěné vozidlo z důvodu závady dále neschopné provozu, sjedná středisko Opel Assistance záchranný vůz, který provede zprovoznění přímo na místě s tím, že přebírá náklady zásahu včetně příjezdu, odjezdu i záchranných pomůcek. Technická opatření přijatá během zakázky střediska Opel Assistance se netýkají technických garancí. Díly, které byly v této souvislosti namontovány, jsou považovány podle „Záručních podmínek pro nová vozidla, bod 6d)“ za schválené.

**8.2** Porucha je náhlé, nepředvídatelné selhání pojištěného vozidla, které přestane být provozuschopné následkem výpadku mechanických nebo elektronických součástí.

Poruchou se rozumí rovněž výpadek baterie, poškození pneumatik, únik paliva a zlomení klíčů.

Za poruchu se nepokládají reklamace příslušenství, výrobků s jinými intervaly údržby nebo výrobků s nedostatečnou údržbou.

**8.3** Pomoc při poruchách vozidla se poskytuje na veřejných komunikacích, doma, i v terénu za předpokladu dostupnosti a povolení přístupu.

Tyto služby nezahnují vyproštění vozidla.

**8.4** Pomoc se vztahuje i na závady týkající se bezpečnosti : bezpečnostních pásů, stěračů, směrových světel, a předních i zadních světlometů.



OPEL  
ASSISTANCE

## 9. Odtahová služba

**9.1** Je-li z důvodu poruchy pojištěné vozidlo neschopné jízdy a je-li dosažitelná pomoc podle bodu 8.3, podnikne středisko Opel Assistance kroky k odtažení vozu.

Pojištěné vozidlo bude v zemích 1. a 2. kategorie (kategorie zemí, viz dodatek) na základě objednávky u střediska Opel Assistance odborně odtaženo (i s přívěsem) k nejbližšímu smluvnímu prodejci vozů Opel. V zemích kategorie 3 lze pojištěné vozidlo na základě zakázky odtáhnout do nejbližší servisní dílny.

V případě, že není dosažitelný prodejce vozů Opel nebo autorizovaný Opel servis je středisko Opel Assistance oprávněno odtáhnout vozidlo do další servisní dílny. V případě, že nepřichází v úvahu žádný autorizovaný Opel servis, nárok na garanci tímto pro zákazníka nezaniká. Bod 6.c), kapitola „Záruka u nových vozidel“ do té míry neplatí.

**9.2** Pokud se porucha vozidla přihodí v místě, kde bylo vozidlo původně zakoupeno, může být vozidlo na přání zákazníka odtaženo do provozovny prodejce, jestliže se tím nezvýší náklady.

## 10. Pronájem vozidla

**10.1** Jestliže pojištěné vozidlo není v důsledku poruchy provozuschopné a nelze provést opravu v den výskytu závady, zařídí středisko Opel Assistance v zemích 1. a 2. kategorie (kategorie zemí, viz dodatek) pronájem vozidla rovnocenné třídy. V zemích kategorie 3 obstará středisko Opel Assistance vůz nejbližší možné úrovně. Středisko Opel Assistance přebírá náklady na pronájem vozidla po dobu opravy, nejvýše však po 4 dny.

**10.2** Tyto služby jsou zásadně vyloučeny při poskytnutí služeb podle bodu 11 (Cesta vlakem, letadlem).

## 11. Cesta vlakem, letadlem

**11.1** Jestliže pojištěné vozidlo není v důsledku poruchy provozuschopné a nelze provést opravu v den výskytu závady, uhradí středisko Opel Assistance náklady na cenu železniční jízdenky 1. třídy. Přesahuje-li cesta vlakem 6 hodin, převezme středisko Opel Assistance náklady na letenky v turistické třídě.

Náklady na cestu oprávněné osoby z místa poruchy do místa bydliště nebo do prokazatelně plánovaného cíle hradí středisko Opel Assistance do hodnoty 1200 DM (nebo ekvivalentu této částky v jiné měně).

**11.2** Tyto služby jsou zásadně vyloučeny při poskytnutí služeb podle bodu 10 (Pronájem vozidla) nebo podle bodu 12 (Ubytování v hotelu).

## 12. Ubytování v hotelu

**12.1** Jestliže pojištěné vozidlo není provozuschopné v důsledku poruchy, která se přihodila 80 km a více od místa bydliště, nelze provést opravu v den výskytu závady, a oprávněná osoba potřebuje přenocovat, zajistí středisko Opel Assistance ubytování v 3-hvězdičkovém hotelu nebo hotelu odpovídající úrovně.

**12.2** Výdaje na přenocování jsou hrazeny oprávněné osobě do doby ukončení opravy vozidla, nejdéle však po 4 noci.

**12.3** Tyto služby jsou zásadně vyloučeny při poskytnutí služeb podle bodu 10 (Pronájem vozidla) nebo podle bodu 11 (Cesta vlakem, letadlem).

## 13. Kombinované možnosti

Ve výjimečném případě mohou být služby podle bodů 10 (Pronájem vozidla), 11 (Cesta vlakem, letadlem), 12 (Ubytování v hotelu) navzájem kombinovány. Toto řešení podléhá schválení střediskem Opel Assistance.

## 14. Vyzvednutí vozidla

**14.1** Při vyzvednutí vozidla jsou hrazeny výdaje na železniční jízdenku 1. třídy z místa bydliště vlastníkov pojištěného vozu, řidiči nebo zplnomocněnému zástupci. Přesahuje-li cesta vlakem 6 hodin, převezme středisko Opel Assistance náklady na letenky v turistické třídě.

**14.2** Náklady na cestu jedné osoby vlakem nebo letadlem jsou hrazeny do výše 1200 DM (nebo ekvivalentu této částky v jiné měně).

## 15. Odeslání náhradního dílu

**15.1** Pokud jsou z důvodu poruchy ke zprovoznění pojištěného vozidla nezbytné náhradní díly, které nejsou v zemi, kde porucha nastala, k dispozici, obstará středisko Opel Assistance tyto díly a zajistí jejich odeslání do příslušné servisní dílny nebo na nejbližší letiště. Vyřízení celních formalit zajistí rovněž středisko Opel Assistance.

**15.2** Náklady za přepravu dílů jsou hrazeny, cena náhradního dílu a celní poplatky nikoliv.

## 16. Bankovní dohody

Pokud je to v nouzové situaci nezbytné, je středisko Opel Assistance v souvislosti s opravou pojištěného vozidla schopné v mezích možností poskytnout oprávněné osobě radu a pomoc při úhradách místních bankovních služeb.





## OPEL ASSISTANCE

### Dodatek - Kategorie zemí

Podmínky pojištění Opel Assistance rozdělují země uvedené v bodě 2 (Rozsah platnosti) podle poskytovaných služeb do následujících kategorií.

#### 1.kategorie

Andorra, Belgie, Spolková republika Německo, Dánsko, Francie, Gibraltar, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, Nizozemí, Severní Irsko, Norsko (v okolí do 50 km od velkých měst), Rakousko, Irsko, San Marino, Švédsko (v rámci městských aglomerací), Švýcarsko, Španělsko, Velká Británie.

#### 2.kategorie

Finsko (v okolí do 50 km od velkých měst), Řecko, Norsko (mimo městských aglomerací), Portugalsko, Švédsko (mimo městských aglomerací).

#### 3.kategorie

Bulharsko, Finsko (mimo městských aglomerací), Island, Chorvatsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika, Turecko, Maďarsko, Kypr.



## OPEL ASSISTANCE

### Vyloučení a omezení

Služby Opel Assistance platí kompletně také pro vozidla pořízená formou leasingu i pro vozy autoškoly při osobním použití. U pronájemných vozidel (bez řidiče i ostatních), vozidel autoškol při provozování živnosti i u vozidel taxislužby lze požadovat pouze služby „Pomoc při poruše vozidla“ a „Odtahování vozidla“. Oprávněné osoby nemají nárok při dopravě z místa poruchy použít více různých dopravních prostředků. Služba Opel Assistance nepřebírá žádnou zodpovědnost za nedostatky a těžkosti při plnění svých povinností způsobených vyšší mocí, válečnými operacemi, stávkami, konfiskací nebo vládním omezením, úředním zákazem, pirátstvím, explozemi předmětů případně radioaktivním působením.

### Mezinárodní telefonní seznam

Andorra	00 34 1 593 41 25
Belgie	0800 167 22*
Bulharsko	(02) 81 99 38
Česká republika	0800 103 103
Dánsko	80 30 30 03*
Finsko	0800 988 88*
Francie	0800 04 04 58*
Gibraltar	91 593 41 25
Chorvatsko	(01) 464 01 41
Irsko	1800 32 73 27
Island	564 38 00
Itálie	1678 360 63*
Kypr	(02) 31 31 31
Lichtenštejnsko	0800 55 01 42*
Lucembursko	25 36 36 304
Maďarsko	(061) 212 59 71
Malta	24 81 16
Monako	0800 04 04 58*
Německo	0130 49 63*
Nizozemí	0800 099 12 22*
Norsko	800 316 11*
Polsko	(022) 628 62 55
Portugalsko	0800 20 66 69*
Rakousko	0660 83 80
Rumunsko	(01) 223 46 90
Řecko	(01) 770 14 45
San Marino	1678 360 63*



## OPEL ASSISTANCE

### Mezinárodní telefonní seznam, pokračování

Slovensko	0820 140 140
Slovinsko	(061) 168 55 55
Španělsko	900 142 142*
Švédsko	020 81 00 81*
Švýcarsko	0800 55 01 42*
Turecko	(212) 274 74 47
Velká Británie	0800 62 22 02*

\* = bez poplatku, v ostatních zemích dosud síť bez poplatku neexistuje. Netarifovaná telefonní čísla platí uvnitř příslušného státu. V případě poruchy v zahraničí použijte, prosím, služeb místního partnera Opel Assistance.

( ) = směrový znak, který není třeba volit, pokud se v tomto území nacházíte.

#### Telefonní číslo:

**pro Českou republiku**

**0800 103 103**

**pro Slovensko**

**0820 140 140**

### Předtím, než zavoláte...

Ujistěte se, že máte k dispozici Mezinárodní servisní listinu. Naleznete ji na prvních stránkách tohoto servisního sešitu. Informace obsažené na těchto stranách, jako je identifikační číslo vozidla a datum uvedení do provozu, budete potřebovat během telefonického hovoru. Bezpodmínečně udejte, prosím, přesnou polohu Vašeho vozidla, model i barvu a poznávací značku; pokud je to možné i druh závady.

### Pozor:

Společnost Opel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění aktualizovat podmínky služeb Opel Assistance (např. její rozšiřování v dalších zemích, změny kategorizace zemí, změny telefonních čísel apod.).

\* O podmínkách případného prodloužení této služby se informujte u svého autorizovaného dealera Opel.